

Kod produktu: 578720

Festool Przykładnica wielofunkcyjna AS-KS 120-R/L 578720

942,81 zł~~**1 109,19 zł**~~

Festool Przykładnica wielofunkcyjna AS-KS 120-R/L 578720

Więcej możliwości dla Twojej ukośnicy przesuwnej KAPEX: przykładnica wielofunkcyjna KS 120

Przykładnica wielofunkcyjna AS-KS 120-R/L dociska obrabiany element i eliminuje ryzyko jego odbicia, dzięki czemu czasochłonne mocowanie zaciskami przechodzi do przeszłości. Przesuwne listwy zabezpieczające przed odpryskami umożliwiają czyste cięcie nawet bardzo drobnych elementów. Regulowany wysokościowo profil aluminiowy ułatwia precyzyjne pozycjonowanie listew przypodłogowych i sztukaterii bezpośrednio przy ścianie, a przy powtarzalnych cięciach na wymiar pełni funkcję prowadnicy wzdłużnej.

Zalety i korzyści:

- Bezpieczeństwo: docisk unieruchamia obrabiany element, zapobiega odbiciom i

umożliwia precyzyjne cięcie – całkowicie eliminując czasochłonne zaciskanie

- Precyzja: dokładne, łatwe pozycjonowanie profili wieńcowych i sztukateryjnych
- Czystość: zabezpieczenie przeciwdpryskowe z wkładką „Zero Clearance” w celu uzyskania stabilnego podparcia i cięcia bez wyrw. Możliwość elastycznego przesuwania i szybkiego doposażenia
- Cięcia powtarzalne: profil aluminiowy służy również jako prowadnica wzdłużna do wykonywania cięć powtarzalnych. Dzięki opcjonalnemu zderzakowi przesuwalnemu (MFT/3-AR) możliwe jest precyzyjne docinanie elementów na żądany wymiar
- Szybkość: łatwe ustawianie prowadnicy. Listwę zabezpieczającą przed odpryskami oraz płytkę stykową można zamontować bez użycia narzędzi
- Do najdrobniejszych części: bezpieczne cięcie bardzo krótkich fragmentów dzięki podparciu materiału blisko tarczy pilarskiej
- Wąskie elementy obrabiane: Odwracalny profil aluminiowy umożliwia stabilne i niezawodne zamocowanie również wąskich listew
- Elastyczność: specjalne ustawienie tarczy pilarskiej z myślą o wysokich elementach obrabianych – nawet przy cięciach skośnych. W tym celu należy po prostu zdjąć zabezpieczenie przeciwdpryskowe oraz płytkę stykową
- Stabilne mocowanie: ścisk śrubowy można zamontować w dwóch pozycjach na przykładnicy wielofunkcyjnej. W celu jeszcze lepszego podparcia elementu obrabianego

Zastosowanie:

- Łatwe i bezpieczne przycinanie na długość profili aluminiowych, desek, listew i paneli dzięki funkcji docisku
- Łatwe wykonywanie powtarzalnych cięć na wymiar dzięki zastosowaniu prowadnicy wzdłużnej
- Bezpieczne cięcie małych elementów obrabianych i fragmentów bez wyrw – dzięki funkcji docisku i zabezpieczeniu przeciwdpryskowemu
- Dokładne dopasowywanie profili wieńcowych i sztukateryjnych do 168 mm w oryginalnej pozycji przyściennej dzięki aluminiowemu profilowi z regulacją wysokości
- Kompatybilność: do KS 120, KS 88

Zakres dostawy:

- płytki stykowe
- profile aluminiowe
- zabezpieczenie przeciwdopryskowe – płytki wymienne