

Kod produktu: 201533



Festool Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 125 Li-Basic (korpus) 201533

1 291,99 zł~~**1 313,00 zł**~~

Festool Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ETSC 125 Li-Basic (korpus) 201533

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 576370, dostępny TUTAJ.

Ergonomiczna jednoręczna szlifierka akumulatorowa

Wyjątkowa mobilność i swoboda ruchu dzięki nowym akumulatorowym szlifierkom kompaktowym RTSC 400, DTSC 400, ETSC 125. Akumulatory 18 V Ergo 3,1 Ah gwarantują działanie jak przy zasilaniu z gniazdka i są kluczowe dla niezwykle kompaktowej konstrukcji ze zbalansowanym rozłożeniem ciężaru i ergonomiczności przy ciężarze zaledwie 1,4 kg. Odsysanie na wejściu w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył umożliwia swobodne manipulowanie narzędziem – bez zmęczenia, również nad głową, w położeniu pionowym lub

trudno dostępnych miejscach. Jeśli zależy nam na braku ograniczeń czasowych przy pracy, możemy wymienić akumulator na adapter sieciowy plug-it – to idealne rozwiązanie dla zastosowań stacjonarnych i w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.

Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.

- Mobilnie i bez wysiłku: bez przewodu i węża, ergonomicznie, ciężar tylko 1,4 kg i niska wysokość robocza
- Mocny: akumulator 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia moc jak z gniazdka
- Praca bez przerw: dzięki akumulatorom o pojemności 3,1 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania
- Brak ograniczeń czasowych: jeśli chcemy uzyskać stałe zasilanie elektryczne, możemy wymienić akumulator na adapter sieciowy plug-it (zawarty w zestawie i dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Bezpyłowo i zdrowo: w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył z wyjątkowo trwałą włókniny poliestrowej lub z odkurzaczem mobilnym Festool
- Mniej obróbki dodatkowej: PROTECTOR dla ochronnego szlifowania wzdłuż powierzchni i ram okiennych oraz wypełnień

Wygoda i pewność: Ergonomiczna praca bez przewodu – dzięki akumulatorom 18 V Ergo i kompaktowej budowie, niezależnie od sieci zasilającej i bez zmęczenia, we wszystkich obszarach zastosowań.

Szybko najlepszy rezultat: Wydajny akumulator 18 V Ergo w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia szlifowanie bez ograniczeń czasowych i przerw, z mocą jak z gniazdka.

Lepiej pracować z systemem: Dla pełnej elastyczności, w połączeniu z odkurzaczami mobilnymi Festool dostępne są adaptery sieciowe plug-it (dostępne w zestawie i jako wyposażenie dodatkowe).

Cechy:

- Akumulator litowo-jonowy – wyposażenie w wysokowydajne akumulatory litowo-jonowe.
- Silnik EC-TEC – koncepcja napędu EC-TEC marki Festool oznacza uzyskiwanie niezwyklej siły przy najmniejszym z możliwych zużyciu energii.
- Stopa szlifierska MPE – stopy oraz talerze szlifierskie z materiału odpornego na ścieranie, zapewniającego długi okres użytkowania.
- Plug it – odłączalny, wymienny przewód zasilający z zamkiem zabezpieczającym dla szybkiego przezbrajania.
- CLEANTEC – ze zintegrowanym zamkiem bagnetowym jako elementem łączącym pomiędzy odkurzaczem oraz narzędziem.
- Protektor – chroni talerz szlifierski i obrabiany element przy pracach blisko krawędzi.
- Elektronika MMC (Multi-Material-Control) – nowoczesny układ elektroniczny „Multi Material Control” zapewnia regulowaną i stałą prędkość obrotową oraz kontrolę temperatury.
- StickFix STF – szybkie mocowanie materiału ściernego – bez klejenia i zaciskania – zapewnia większą opłacalność ekonomiczną.
- Turboodsysanie – system turboodsysania zapewnia czyste, wolne od pyłu powietrze oraz dobrą widoczność obrabianego przedmiotu w czasie pracy.
- System wyważenia antywibracyjnego VS – opatentowany system wyważenia antywibracyjnego VS, który zapewnia optymalną, spokojną, a tym samym korzystną dla zdrowia pracę narzędzia w czasie szlifowania.
- Zasada Jetstream – mniejsze zapylenie, temperatura i zatykanie – to efekty systemu 9-otworowego. Do 30 % dłuższe czasy eksploatacji.

Dane techniczne

- Wymienny talerz szlifierski Ø: 125 mm

- Suw szlifujący: 2 mm
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym maks.:10000 min⁻¹
- Napięcie akumulatora min.:18 V
- Napięcie akumulatora:18 V
- Pojemność akumulatora Li-Ion: 3,1 Ah
- Ciężar z akumulatorem Li Ion: 1,4 kg
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym:6 000 – 10 000 min⁻¹
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym min.:6000 min⁻¹
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø min.:27 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø:27 mm

Wartości dotyczące hałasu i wibracji:

- Szlifowanie: Szereg norm EN 60745::
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2 m/s²
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 79 dB(A)
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 3 m/s²
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA:68 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Doskonale leży w dłoni – wygodny uchwyt dzięki Softgrip oraz ergonomiczny, idealnie umieszczony włącznik wygodny zarówno dla osób leworęcznych jak i praworęcznych
- Mniej obróbki dodatkowej – PROTECTOR do ochrony krawędzi podczas szlifowania wzdłuż krawędzi okien, ram i wypełnień
- Lepiej pracować z systemem – doskonałe wykończenie powierzchni zależy od drobnych szczegółów. Dlatego Festool oferuje materiały ściernie do każdego zastosowania i każdej powierzchni. Gwarantuje to wydajną pracę z doskonałymi wynikami szlifowania zgrubnego i wykończeniowego.
- Stworzony do najbardziej wymagających zastosowań – wyjątkowo wytrzymałe i trwałe,

oczywiście włącznie z 3-letnim okresem obowiązywania pakietu SERVICE all-inclusive. Zarejestruj urządzenie i korzystaj ze wszystkich zalet SERVICE all-inclusive. Nawiasem mówiąc, wszystkie usługi SERVICE all-inclusive dotyczą również akumulatorów i ładowarek.

- Maksymalna mobilność – praca nad głową bez wysiłku, w położeniu pionowym lub trudno dostępnych miejscach – bez przewodu i węża, ergonomiczna bo ciężar wynosi tylko 1,4 kg (łącznie z akumulatorem), idealnie zbilansowany rozkład masy i mały rozmiar.
- Moc i wytrzymałość – wydajny akumulator 18V Ergo w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia szlifowanie bez ograniczeń czasowych z mocą jak z gniazdka
- Praca bez przerw – dzięki akumulatorom o pojemności 3,1 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania
- Wyjątkowe: a akumulatorem lub przewodem – do wszystkich zastosowań, które wymagają jeszcze dłuższego czasu pracy, akumulatory 18V Ergo mogą być zastępowane przez adapter sieciowy plug-it (zawarty w zestawie i dostępny jako wyposażenie dodatkowe). W połączeniu z przewodem plug-it powstaje maszyna zasilana sieciowo, mogąca pracować bez ograniczeń czasowych – idealna w ołczeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.
- Bezpyłowo i zdrowiej – w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył (można opróżniać i stosować i stosować ponownie), z extra trwałej włókniny poliestrowej lub z odkurzaczem mobilnym Festool.
- Bezpieczne odsysanie z nowym systemem przyłączeniowym CLEANTEC – zintegrowany zamek bagnetowy niezawodnie i szybko łączy mufę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz kiedy to nastąpi – nie przypadek.

Zastosowania:

- Bezprzewodowe szlifowanie tam, gdzie nie ma gniazdka lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)

- Mobilna praca tam, gdzie kabel zasilający i wąż ssący znacznie utrudniałyby zadanie (np. w przypadku pionowych powierzchni, szlifowania nad głową, tynkowania krawędzi...)
- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni
- Zeszlifowywanie farb i lakierów z ram okiennych, ościeżnic i gzymsów
- Adapter sieciowy plug-it i elektryczne zasilanie zapewniają szlifierce nieograniczony czas pracy – idealna opcja do wnętrz, w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool

Zakres dostawy:

- bez akumulatora
- bez ładowarki
- talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT)
- PROTECTOR Festool
- pojemnik Longlife na pył
- w Systainerze SYS 2 T-LOC