

Kod produktu: 204335

Festool Brzeszczot do wyrzynarki S 145/4 FSG/5 (499478) 204335

**185,92 zł**~~191,33 zł~~

Festool Brzeszczot do wyrzynarki S 145/4 FSG/5 (499478) 204335

Wszechstronny brzeszczot do drewna

Uniwersalny brzeszczot do wszystkich istotnych zastosowań w drewnie. Bardzo stabilny, dobry do cięć prostych, szczególnie w połączeniu z szyną prowadzącą.

Dane techniczne

- Długość z naciętymi zębami: 145,00 mm
- Podział zębów: 4,00 mm
- Maks. grubość cięcia: 100,00 mm

Funkcje

- Idealne w systemie: dzięki zastosowaniu szyny prowadzącej każde cięcie jest perfekcyjne
- Zęby przeciwstawne zapewniają szybkie cięcie z zachowaniem kąta
- Mocowanie w uchwycie T ułatwia wymianę brzeszczota
- Dzięki oznaczeniu kolorystycznemu Festool można szybko znaleźć właściwą tarczę pilarską: kolor żółty oznacza obróbkę drewna
- wyjątkowo długi brzeszczot do cięć pod kątem prostym obejmuje wszystkie istotne zastosowania w drewnie
- optymalna również w połączeniu z szyną prowadzącą Festool
- dla doskonałych wyników obróbki materiałów drewnianych, dzięki wysokiej jakości stali narzędziowej HCS
- z przeciwstawnymi zębami, do szybkiego cięcia z zachowaniem kąta

Zastosowania

- Do szybkiego, prostopadłego cięcia w drewnie – idealne w połączeniu z szyną prowadzącą Festool
- WOOD UNIVERSAL. Uniwersalne ostrze do cięć pod kątem prostym. Spełnia wymogi wszystkich głównych zastosowań do drewna. Optymalne również w połączeniu z szyną prowadzącą Festool
- Cięcie drewna litego
- Cięcie płyt wiórowych powlekanych, surowych płyt stolarskich i fornirowanych
- Przycinanie sklejki
- Zalecana prędkość obrotowa 4-6, minimalny suw wahadłowy – wysoka precyzja, maksymalny suw wahadłowy – wysoka prędkość
- do PS 300, PSB 300, PS 400, PSC 400, PSBC 400, PSB 400, PS 420, PSB 420, PSC 420, PSBC 420

Zakres dostawy:

- Zawartość opakowania: 5,00 szt.
- W opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej.

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 