



Kod produktu: 575980

## Festool Pilarka mieczowa SSU 200 EB-Plus UNIVERS 575980 (576563)

**4 796,18 zł**~~4 935,87 zł~~

### Festool Pilarka mieczowa SSU 200 EB-Plus UNIVERS 575980 (576563)

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 576563.

**Mała i poręczna, umożliwiająca cięcie na głębokość 200 mm**

#### Zalety i korzyści

- Głębokość cięcia 200 mm przy wadze 6,5 kg
- Precyzyjne przekroje dzięki specjalnej konstrukcji stołu SSP 200, która umożliwia stosowanie szyny prowadzącej
- Ogromny wachlarz zastosowań dzięki możliwości cięcia pod kątem do 60°
- Wymiana łańcucha i kasowanie luzu bez użycia narzędzi
- Obrotowy króciec ssący do przyłączenia odkurzacza
- Płynna praca bez szarpnięć i bardzo wysoka jakość cięcia

- Elektronika utrzymująca stałą liczbę obrotów niezależnie od obciążenia
- Możliwość doboru optymalnego rodzaju łańcucha tnącego

## Zastosowania

- Docinanie twardych materiałów izolacyjnych, jak np. płyt pilśniowych, PUR, polistyrenu, etc.
- Cięcia poprzeczne, skośne i wzdłużne oraz przycinanie krokwi w drewnie.

## Zakres dostawy

łańcuch tnący uniwersalny SC 3/8"-91U-39E, olej do łańcuchów 250 ml, przewód zasilający 7,5 m, osłona, w Systainerze SYS 5 T-LOC

## Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4 600 min<sup>-1</sup>
- Głęb.cięcia 0°; 90°/45°/60°: 200/140/100 mm
- Cięcia pod kątem: 0 - 60 °
- Prędkość cięcia (bieg jałowy): 10,60 m/s
- Odchylenie prowadnicy łańcucha: 0 - 10 °
- Ciężar: 6,50 kg

## Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,40 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 102,00 dB(A)
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 91,00 dB(A)

**FESTOOL**

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu

