

Kod produktu: 500175



## Festool Płyta adaptera AP-KA 65 500175

**1 670,44 zł**~~1 965,23 zł~~

### Festool Płyta adaptera AP-KA 65 500175

Do stacjonarnego wykorzystania naklejkarki krawędzi. Montaż płyty adaptera w samodzielnie zbudowanym stelażu stołu lub w przewidzianej do tego celu płycie perforowanej MFT. Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

### Dane techniczne

- Wymiary długość x szerokość 254 x 420 mm
- Min. wysokość montażowa 150 mm
- Zasięg działania 0 - 47 °

### Stacjonarne naklejanie obrzeży na krawędziach skośnych

Stacjonarna praca z użyciem CONTURO. Żaden problem. Adapter AP-KA 65 umożliwia nie tylko naklejanie obrzeży na prostych krawędziach i zaokrągleniach, lecz również na

krawędziach skośnych pod kątem  $90^{\circ}$ - $45^{\circ}$ .

### **Zalety i korzyści**

- Do stacjonarnego wykorzystania naklejarki krawędzi
- Montaż płyty adaptera w samodzielnie zbudowanym stelażu stołu lub w przewidzianej do tego celu płycie perforowanej MFT
- Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt  $0-47^{\circ}$

### **Zastosowania**

- Do stacjonarnego wykorzystania naklejarki krawędzi
- Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt  $0-47^{\circ}$
- Umożliwia obrócenie maszyny ( $0-47^{\circ}$ ) na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu przy wykonywaniu krawędzi - zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów
- Prowadnice ślizgowe do bezpiecznego prowadzenia przedmiotu obrabianego

### **Zastosowanie do**

- do KA 65
- do zastosowań CONTURO KA 65 jako urządzenie stacjonarne
- płyta adaptera do montażu w MFT (z płytą perforowaną KA 65; nr zamówienia 500366) lub do montażu na własnym stole roboczym

### **Zakres dostawy**

płyta montażowa do CONTURO KA 65 w komplecie z 15 prowadnicami ślizgowymi, rolka dodatkowa, w kartonie.

**FESTOOL**

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 