

Kod produktu: 500175



Festool Płyta adaptera AP-KA 65 500175

1 994,16 zł~~2 052,24 zł~~

Festool Płyta adaptera AP-KA 65 500175

Do stacjonarnego wykorzystania naklejkarki krawędzi. Montaż płyty adaptera w samodzielnie zbudowanym stelażu stołu lub w przewidzianej do tego celu płycie perforowanej MFT. Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

Dane techniczne

- Wymiary długość x szerokość 254 x 420 mm
- Min. wysokość montażowa 150 mm
- Zasięg działania 0 - 47 °

Stacjonarne naklejanie obrzeży na krawędziach skośnych

Stacjonarna praca z użyciem CONTURO. Żaden problem. Adapter AP-KA 65 umożliwia nie tylko naklejanie obrzeży na prostych krawędziach i zaokrągleniach, lecz również na

krawędziach skośnych pod kątem 90°-45°.

Zalety i korzyści

- Do stacjonarnego wykorzystania naklejarki krawędzi
- Montaż płyty adaptera w samodzielnie zbudowanym stelażu stołu lub w przewidzianej do tego celu płycie perforowanej MFT
- Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

Zastosowania

- Do stacjonarnego wykorzystania naklejarki krawędzi
- Do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°
- Umożliwia obrócenie maszyny (0-47°) na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu przy wykonywaniu krawędzi - zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów
- Prowadnice ślizgowe do bezpiecznego prowadzenia przedmiotu obrabianego

Zastosowanie do

- do KA 65
- do zastosowań CONTURO KA 65 jako urządzenie stacjonarne
- płyta adaptera do montażu w MFT (z płytą perforowaną KA 65; nr zamówienia 500366) lub do montażu na własnym stole roboczym

Zakres dostawy

płyta montażowa do CONTURO KA 65 w komplecie z 15 prowadnicami ślizgowymi, rolka

dotatkowa, w kartonie