



Kod produktu: 561603

Festool Wyrzynarka PSB 420 EBQ-Set CARVEX 561603

2 930,26 zł~~**3 015,60 zł**~~

Festool Wyrzynarka PSB 420 EBQ-Set CARVEX 561603

Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych materiałów. Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip. Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji uchwycenia. Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu. Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii. Mały ciężar, oszczędzający siłę: 1,9 kg

Dane techniczne

- Pobór mocy 550 W
- Liczba skoków roboczych 1000 - 3800 min⁻¹ 
- Głębokość cięcia w drewnie 120 mm
- Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20 mm

- Głębokość cięcia w stali (miękkiej) 10 mm
- ciężar 1.9 kg
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s^{1/2}
- Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA 99 dB(A)
- Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88 dB(A)
- Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah 10 m/s^{1/2}
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

Lekka. Poręczna. Najlepsza w prowadzeniu po łuku

Zalety i korzyści

- Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarantują dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych materiałów
- Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip
- Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji uchwycenia
- Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu
- Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii
- Mały ciężar, oszczędzający siłę: 1,9 kg

Zastosowania

- Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych
- Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz
- Wycinanie okręgów i łuków
- Przycinanie listew wykańczających
- Skracanie materiałów
- Wycięcia w belkach
- Przekroje od dołu

Zakres dostawy

2 x brzeszczot, zabezpieczenie przeciwdpryskowe, SYSTAINER z wyposażeniem, w
systainerze SYS 1 T-LOC