

Kod produktu: 576850

Festool Odkurzacz mobilny CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC 576850

4 790,55 zł~~4 930,08 zł~~

Festool Odkurzacz mobilny CTL 36 E AC PLANEX CLEANTEC 576850

Im silniejsza szlifierka, tym mocniejszy musi być odkurzacz. CLEANTEC CTL 36 AC PLANEX ze zbiornikiem o pojemności 36 l jest idealnie dostosowany do niezwykle silnej szlifierki przegubowej PLANEX. Jest on wyposażony w uchwyt narzędziowy, odporny na zginanie wąż oraz standardową funkcję ComfortClean umożliwiającą jeszcze lepsze czyszczenie filtra. Specjalna geometria zbiornika CTL 36 AC PLANEX umożliwia maksymalne wykorzystanie objętości. Jednocześnie odkurzacz jest bardzo mobilny, dzięki przednim kółkom skrętnym oraz kołom tylnym. Dla pełnego wykorzystania objętości, filtr płaski jest w pełni zintegrowany z głowicą: objętość brutto i netto zbiornika są prawie identyczne. Niezwykle kompaktowa turbina o wysokiej wydajności zapewnia odpowiednią siłę ssania. Przepływ 3900 l/min oznacza, że nie pozostaje nic poza czystym powietrzem. Dopuszczony do odsysania pyłów klasy L.

Zalety:

- Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX.
- Stała wysoka moc ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu AUTOCLEAN.
- Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności.
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym.
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”.
- Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa.
- Oplącalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Sieć
- Pobór mocy 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 596 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Klasa pyłowa L
- Ciężar 15.2 kg

Zakres dostawy:

- filtr główny High Performance,
- worek filtrujący SELFCLEAN,
- worek jednorazowy, wąż ssący,
- odporny na zginanie D36x3,5-AS/LHS 225,

- zasuwa zamykająca ComfortClean, schowek na wąż,
- uchwyt narzędziowy PLANEX,
- z możliwością nawijania przewodu

Szlifowanie bezpyłowe.

Zalety i korzyści

- Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX
- Stała wysoka moc ssania dzięki automatycznemu oczyszczaniu AUTOCLEAN
- Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
- Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Zastosowania

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³
- Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
- Idealnie nadaje się do szlifowania masy szpachlowej za pomocą szlifierki przegubowej PLANEX

- pojemność zbiornika / worka filtrującego 36/34 l
- z funkcją AUTOCLEAN
- dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
- specjalny odkurzacz do wszystkich szlifierek przegubowych PLANEX

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

[Link do produktu](#)

