

Kod produktu: 578059

## Festool Modułowa frezarka do krawędzi MFK 700 EQ-Set (576236) 578059

**3 344,55 zł**~~**3 441,96 zł**~~

### Festool Modułowa frezarka do krawędzi MFK 700 EQ-Set (576236) 578059

#### Pierwsza do przeobrażenia

Modułowa budowa MFK 700 rozszerza możliwości jej zastosowania w stosunku do innych narzędzi, czyniąc z niej frezarkę uniwersalną. Zmieniając charakter prac wystarczy jedynie wymienić sam stół frezarki, a nie całą frezarkę – z MFK 700 są więc Państwo doskonale wyposażeni do wszelkich zadań w sferze obróbki naroży i krawędzi. Teraz należy tylko nałożyć wymagany stół – i już można frezować doklejki lub wpusty, zaokrąglać krawędzie, profilować i wykonywać wiele innych prac. Zwiększona wszechstronność zastosowań poprzez wymienne stoły frezarskie. Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla optymalnego dopasowania do materiału. Kontrola temperatury silnika zapewniająca długi okres użytkowania. Błat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie.

#### Dane techniczne

- Pobór mocy 720 W

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 – 26000 min<sup>-1</sup>
- Średnica uchwyty zaciskowego 6 – 8 mm
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 14 mm
- Maks. średnica frezu 32 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- ciężar 1.9 kg
- Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s<sup>2</sup>
- Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah 3 m/s<sup>2</sup>
- Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 78 dB(A)
- Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA 89 dB(A)

## Jedna frezarka, dwa stoły

### Zalety i korzyści

- Zwiększona wszechstronność zastosowań poprzez wymienne stoły frezarskie
- Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla optymalnego dopasowania do materiału
- Kontrola temperatury silnika zapewniająca długi okres użytkowania
- Blat stołu frezarskiego o długości 130 mm zapewnia dokładne frezowanie

### Zastosowania

- Frezowanie drewna pełnego, akrylu i oklein PVC
- Fazowanie, zaokrąglanie i profilowanie krawędzi
- Wpusty z prowadnicą boczną

### Zakres dostawy

- imbus SW 3
- klucz płaski SW 19

- osłona ssąca
- prowadnica boczna z regulacją precyzyjną SA-OF 1010 MFK
- przewód sieciowy plug it (4m)
- stół frezarki 1,5°
- stopa wodząca
- Systainer SYS3 M 187
- uchwyt zaciskowy Ø 8 mm

**Stary kod produktu: 576236**