

Kod produktu: 205222

Festool Nasadka kątowa AN-UNI 205222

735,58 zł~~757,01 zł~~

Festool Nasadka kątowa AN-UNI 205222

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 490293.

Łatwe wkręcanie w narożnikach

Obracana nasadka kątowa umożliwia wiercenie i wkręcanie w trudnych, wąskich przestrzeniach. Solidna konstrukcja umożliwia obróbkę wkrętów i wiertel o każdej średnicy za pomocą wiertarko-wkrętarki, a także stosowanie najwyższych momentów obrotowych. Nasadka kątowa może być stosowana w wiertarkach z systemem mocowania FastFix i zamkiem bagnetowym. Złącze FastFix z bezpośrednim uchwytem na bity umożliwia również stosowanie wyposażenia z systemem mocowania FastFix, np. szybko mocujący uchwyt wiertarski.

Dane techniczne

- System mocowania: FastFix
- Maks. wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego: 10 x 300 mm

Funkcje

- Wyjątkowo solidne wykonanie dla zaspokojenia najwyższych wymagań
- Prosty montaż
- Uchwyt FastFix z uchwytem na bit 1/4" do niewielkich długości (długość całkowita z założonym bitem = 85 mm)
- Maksymalna elastyczność dzięki kompatybilności z wyposażeniem FastFix, np. WH-CE CENTROTEC, KC 13-1/2-MMFP itp.
- szybka regulacja kąta przez proste obracanie zielonego pierścienia - nie trzeba już zdejmować nasadki z maszyny
- do wiercenia i wkręcania pod kątem w wąskich przestrzeniach
- szybka regulacja kąta przez proste obracanie zielonego pierścienia - nie trzeba już zdejmować nasadki z maszyny

Zastosowania

- Do mocowania narzędzi o wysokich momentach obrotowych
- Budownictwo drewniane
- Ciesielstwo
- Prace montażowe
- Budowa ram drewnianych
- Wkręcanie i wiercenie w wąskich miejscach
- Wkręt
- Wiercenie pod kątem
- Montaż kuchnido TPC 18/4, TDC 18/4 i wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool typu C i T ze złączem FastFix (poza CXS/TXS)

W opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej

Gwarancja all-inclusive.

Dane techniczne:

- System mocowania FastFix