


Kod produktu: 205553

Festool Tarcza pilarska z zębem drobnym HW 160x1,8x20 WD42 Wood Fine Cut 205553

**456,16 zł**~~469,44 zł~~

Festool Tarcza pilarska z zębem drobnym HW 160x1,8x20 WD42 Wood Fine Cut 205553

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 500459.

Lepsza jakość - lepsze cięcie

Wytrzymałość i precyzja w najtrudniejszych warunkach. Dopasowane do zastosowania i materiału. Z wysokiej jakości stali oraz z zębami z drobnoziarnistego węgla spiekanego. Doskonałe cięcie powstaje dopiero wtedy, gdy tarcza pilarska jest tak samo dobra, jak maszyna.

Dane techniczne:

- Średnica 160 mm
- Szerokość cięcia 1.8 mm
- Grubość tarczy 1.2 mm

- Ø otworu 20 mm
- Liczba zębów 42
- Kąt natarcia 10 °
- Wolny kąt 15 °
- Kształt zęba WD

Funkcje

- Oprócz zębów przemiennych stosowany jest tzw. ząb dachowy. Odciąża on zęby przemiennie i zapewnia wysoką i równomierną płynność pracy oraz wysoką trwałość
- Doskonała jakość cięcia - gwarancja czystych cięć bez wyrw
- Zęby tarczy pilarskiej z węglików wysokiej jakości - dla optymalnego postępu cięcia i perfekcyjnych rezultatów
- Kąt natarcia oraz kształt zębów są dopasowane do odpowiednich zastosowań
- Kod barwny ułatwia wybór właściwej tarczy pilarskiej
- Idealne w połączeniu z zagłębiarkami TS 55 F, TSC 55 K oraz HK 55 i HKC 55 do dokładnego i wydajnego cięcia
- do płyt fornirowanych i powlekanych, przekrojów drewna litego, MDF – dokładne cięcie

Zalety i korzyści

- Tarcza pilarska z drobnym zębem dla czystego cięcia bez wyrw
- Zęby piły z metalu wysokiej jakości - dla optymalnego postępu cięcia i perfekcyjnych rezultatów
- Kąt natarcia oraz kształt zębów są dopasowane do odpowiednich zastosowań
- Kod barwny ułatwia wybór właściwej tarczy pilarskiej

Zastosowania

- WOOD Fine Cut. do gładkich i pozbawionych wyrw cięć w drewnie litym, jak również do płyt powlekanych lub fornirowanych
- Idealne w połączeniu z zagłębiarkami Festool TS 55 F, TSC 55 K oraz HK 55 i HKC 55 do

dokładnego i wydajnego cięcia

- Meblarstwo
- Docinanie płyt
- Produkcja mebli kuchennych
- do TS 55 F, TSC 55 K, HK 55 i HKC 55

W opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej.

Gwarancja all-inclusive.