



Festool Zagłębiarka TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010 + GRATIS

Kod produktu: 577010

3 014,65 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Zagłębiarka TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010 + GRATIS

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 576007.

Nasze arcydzieło Jeszcze lepsza Teraz dwa razy szybsza zagłębiarka

Miliony pilarek nie kłamią: zagłębiarka TS 55 charakteryzuje się absolutnie precyzyjnym cięciem, najwyższą wydajnością i ekstremalną trwałością. Właściwa dla zagłębiarki niezawodność pozostaje bez zmian, a nowością jest niespotykana dotąd prędkość pracy: zagłębiarka TS 55 pracuje teraz nawet dwukrotnie szybciej. Ponadto tarcze pilarskie nowej generacji gwarantują doskonałą jakość cięcia przy maksymalnej wydajności. Dzięki wyposażeniu, takiemu jak szyny prowadzące, przykładnica kątowa czy przemyślane i sprawdzone detale takie jak osłona przeciwoodpryskowa, a także idealnie dopasowany do maszyny odkurzacz, zagłębiarka TS 55 zapewnia doskonałe wyniki pracy i system cięcia najwyższej klasy do każdego wyzwania.

Zalety i korzyści zagłębiarki TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010

- Skoncentrowana moc i do dwóch razy szybszy postęp prac przy zwiększonej żywotności tarczy pilarskiej
- Praca bez wyrw po obu stronach dzięki montowanemu zabezpieczeniu przeciwoodpryskowemu
- Nawet przy nachyleniu pilarki, krawędź cięcia pozostaje niezmienną w zakresie od 90° do 47°
- System cięcia najwyższej klasy z szeroką gamą wyposażenia
- Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu

- Regulacja kąta z funkcją podcięć od -1° do 47°

Zastosowania zagłębiarki TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych
- Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-włóknowych

Zakres dostawy:

- Zagłębiarka TS 55 FEBQ-Plus-FS
- tarcza pilarska z zębem drobnym HW WD42,
- zabezpieczenie przeciwoodpryskowe,
- okienko,
- klucz imbusowy SW 5,
- Systainer SYS3 M 337,
- szyna prowadząca FS 1400/2,
- w kartonie

Dane techniczne zagłębiarki TS 55 FEBQ-Plus-FS 577010:

- Pobór mocy 1200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 - 5800 min^{-1}
- Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
- Zakres regulacji kątowej $-1 - 47^{\circ}$
- Głębokość cięcia 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia zagłębiarki przy 45° 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu $\varnothing 27/36$ mm
- Ciężar zagłębiarki: 4.5 kg
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s^2
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s^2
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 101 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s^2
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 101 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s^2

Jako GRATIS dodajemy do zamówienia szalik.

FESTOOL

www.sklep-festool.pl | tel. 62 766 84 71