FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 576530

Festool Wyrzynarka akumulatorowa PSBC 420 EB-Basic CARVEX 576530

2 089,55 zł

~~**2 458,29 zł**~~

Festool Wyrzynarka akumulatorowa PSBC 420 EB-Basic CARVEX 576530

Wersja akumulatorowa CARVEX z kabłąkiem – moc jak z zasilania sieciowego

Wyrzynarki te sprawią, że nawet najmniejsze i najtrudniejsze do wykonania łuki będą tak łatwe do wykonania jak proste cięcia. Takie efektywne i szybkie cięcie zapewnia energooszczędny silnik EC-TEC z 3 800 suwami na minutę. Specjalnie stworzona prowadnica młotkowa oraz regulowane w płaszczyźnie równoległej szczęki prowadzące, które pełnią rolę trzeciej prowadnicy utrzymują brzeszczot na właściwym torze, gwarantując najwyższą precyzję. Idealny kształt dotyczy nie tylko efektów cięcia, ale również ergonomicznej konstrukcji naszych akumulatorowych wyrzynarek wahadłowych, która umożliwia długą pracę bez zmęczenia.

Zalety i korzyści

- Potrójne prowadzenie brzeszczotu oraz sztywna konstrukcja suwaka gwarancją

dokładnego prowadzenia wzdłuż linii cięcia
- Wygodna obsługa dzięki ergonomicznej konstrukcji oraz powłoce Softgrip
- Obustronne włączniki i wyłączniki, dostępne w każdej pozycji trzymania
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów, stołów i stopek w przypadku cięcia różnych materiałów
- Dobrze widoczna linia cięcia dzięki światłu stroboskopowemu
- Koncepcja napędu EC-TEC to więcej mocy przy niższym zużyciu energii
- Idealna w połączeniu z akumulatorem Li-HighPower Compact: przy ciężarze wynoszącym zaledwie 600 gramów jest on o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah
- Wyrzynarka akumulatorowa w Systainerze MINIMUM może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery MINIMUM są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania

- Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych
- Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz
- Wycinanie okręgów i łuków
- Przycinanie listew wykańczających
- Skracanie materiałów
- Wycięcia w belkach
- Przekroje od dołu

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Liczba skoków roboczych: 1 000 - 3 800 min MINIMUM MINIMUM
- Stopniowa regulacja suwu wahadłowego: 4,00
- Głębokość cięcia w drewnie: 120,00 mm

- Głębokość cięcia metali nieżelaznych: 20,00 mm
- Głębokość cięcia w stali (miękkiej): 10,00 mm
- Pojemność akumulatora: 4,00 Ah
- Ciężar z akumulatorem: 2,30 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA: 99,00 dB(A)
- Cięcie płyt wiórowych: Szereg norm EN: 62841
- Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 88,00 dB(A)
- Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah: 15,00 m/s²
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K: 5,00 dB

Zakres dostawy

Bez akumulatora, bez ładowarki, 2 x zestaw brzeszczotów do wyrzynarki: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 i 1 x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.