



Kod produktu: 576504



## Festool Akumulatorowa wkrętarka budowlana DWC 18-4500 Basic DURADRIVE 576504

**2 119,72 zł**~~**2 493,79 zł**~~

### Festool Akumulatorowa wkrętarka budowlana DWC 18-4500 Basic DURADRIVE 576504

#### Wkręcanie seryjne. Specjalista od suchej zabudowy

Dopasowanie do suchej zabudowy w każdym szczególe: krótka konstrukcja i wyważony środek ciężkości zapewniają optymalny rozkład ciężaru – również nad głową. Podajnik do wkrętów taśmowych sprawia, że jest ona pierwszym wyborem do szybkiego i dokładnego wkręcania jedną ręką na dokładnie określoną głębokość i w niezwykłym tempie. Dzięki innowacyjnej funkcji Stop-and-Go silnik bezszczotkowy EC-TEC działa tylko wtedy, gdy jest potrzebny i umożliwia uzyskanie o 40% większej mocy wkręcania po jednym ładowaniu akumulatora.

#### Zalety i korzyści

- Solidne i wytrzymałe: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą

żywołność, niezwykłą wydajność i maksymalną wytrzymałość

- Szybkość podczas seryjnego wkręcania: możliwa szybka, beznarzędziowa wymiana na podajnik do wkrętów taśmowych
- Funkcja start-stop pozwala na oszczędność energii: silnik pracuje tylko wtedy, gdy jest potrzebny
- Precyzyjna praca: niezużywający się, elektroniczny wyłącznik zapewniający dokładną głębokość wkręcania
- Indywidualna moc akumulatora: akumulator 3,1 Ah Compact zapewnia maksymalną lekkość przy krótszych pracach i mniej wymagających zastosowaniach. Pełną moc i wytrzymałość gwarantuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact (wystarczająco mocny dla każdego zastosowania, a jednocześnie o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah). Można użyć posiadanych akumulatorów do wariantu Basic lub wybrać swój ulubiony akumulator oddzielnie
- Dostępne w dwóch wariantach: DWC 18-2500 z optymalnym momentem obrotowym do wkręcania w płytach gipsowo-włóknowych i drewnianych. DWC 18-4500 z najwyższą prędkością obrotową do wkręcania seryjnego w jak najkrótszym czasie – optymalne do płyt gipsowo-kartonowych
- Niezwykle wytrzymałe: Niezależnie od tego, z którym akumulatorem połączysz wersję Basic, dzięki ogniwoom najwyższej jakości nasze akumulatory są niezwykle trwałe. Oczywiście są też objęte kompleksową ochroną Festool Service. Włącznie z kompleksową naprawą gratis. Szybko, dokładnie i absolutnie wyjątkowo również dla akumulatorów i ładowarek. Przez pierwsze trzy lata gratis (Warunki gwarancji patrz [www.festool.pl/service](http://www.festool.pl/service))

## Zastosowania

- Wkrętarka akumulatorowa do suchej zabudowy z użyciem płyt gipsowo-włóknowych i płyt wiórowych lub OSB
- DWC 18-4500 z największymi prędkościami obrotowymi dla dokładnych szeregowych połączeń śrubowych optymalnie nadaje się do płyt gipsowo-kartonowych
- Do mocowania płyt gipsowo-włóknowych i drewnianych na konstrukcjach metalowych i drewnianych

## Dane techniczne

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Biegi: 1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 4 500 min<sup>-1</sup>
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 5/14 Nm
- Maks. długość wkrętów: 55,00 mm
- Uchwyt narzędziowy: 1/4"
- Pojemność akumulatora: 4,0 Ah
- Ciężar z ogranicznikiem głębokości: 1,8 kg
- Ciężar z podajnikiem: 2,2 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s<sup>2</sup>
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s<sup>2</sup>
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 83,00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN: 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 72,00 dB(A)

## Zakres dostawy

1 x bez akumulatora, bez ładowarki, podajnik, ogranicznik głębokości, uchwyt do zawieszania, magnetyczny uchwyt bitów, 2 x bit PH2 długi, bit PH 2, zaczepek na pasek, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

## Gwarancja all-inclusive.