

Kod produktu: 769962

Festool Lampa robocza DUO-Plus 769962

1 712,91 zł~~1 762,80 zł~~

Festool Lampa robocza DUO-Plus 769962

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 576406, dostępny TUTAJ.

Wyjątkowe rozmieszczenie diod zapewnia kąt rozpraszania 180° i jednorodne oświetlenie. Wysoka moc świetlna (8000 lm) zapewnia doskonałe oświetlenie na dużej powierzchni. Barwa światła podobna do światła dziennego (5000 K). Odporna i trwała o czasie świecenia 10 000 godzin (L70), z narożnikami zabezpieczonymi przed uderzeniami. Odporna na pył, wodę, upadki i uderzenia (klasa zabezpieczenia IP 55)

Dane techniczne

- Barwa światła 5000 K

- Źródło światła 80 x 1,4 W
- Wartości w lumenach 8000 lm
- Żywotność diod (L70) 10000 H
- Długość przewodu 4.9 m
- ciężar 3.4 kg

Jakość światła to również jakość pracy

Zalety i korzyści

- Wyjątkowe rozmieszczenie diod zapewnia kąt rozpraszania 180° i jednorodne oświetlenie
- Wysoka moc świetlna (8000 lm) zapewnia doskonałe oświetlenie na dużej powierzchni
- Barwa światła podobna do światła dziennego (5000 K)
- Odporna i trwała o czasie świecenia 10 000 godzin (L70), z narożnikami zabezpieczonymi przed uderzeniami
- Odporna na pył, wodę, upadki i uderzenia (klasa zabezpieczenia IP 55)

Zastosowania

- Bezpieczna obsługa: wszystkie powierzchnie kontaktowe rozgrzewają się do maksymalnie 90°C
- Praktyczne: kabel o dł. 4,8 m zwiększa zasięg, uporządkowany dzięki uchwyty do nawijania kabla
- Elastyczne zastosowanie: można ustawiać na podłodze lub na innych powierzchniach, na statywie Festool lub zawiesić za pomocą zaczepu umieszczonego na tylnej ściance SYSLITE DUO
- Możliwość bezpiecznego przenoszenia za pomocą uchwyty
- Doskonała w połączeniu z wysuwany do wysokości 2,0 m statywem ST DUO 200 – w celu zapewnienia idealnej pozycji padania światła i oświetlenia pomieszczenia
- Szybkie rozkładanie, nadzwyczajna trwałość i stabilność

w systainerze SYS 3 T-LOC