

Kod produktu: 200183

Festool Radio budowlane BR10 SYSROCK 200183

827,70 zł~~**851,81 zł**~~

Festool Radio budowlane BR10 SYSROCK 200183

Lekkie, kompaktowe i ROCK'N ROLL-owe

Radio budowlane SYSROCK można ustawić na każdym parapecie. Łączy w sobie niewielkie wymiary i mały ciężar oraz perfekcyjny dźwięk, a dzięki złączu Bluetooth oraz zintegrowanej funkcji zestawu głośnomówiącego można oprócz preferowanych stacji radiowych słuchać również ulubionych piosenek ze smartfona z jakością dźwięku SYSROCK. Radio FM z doskonałym dźwiękiem przestrzennym dzięki głośnikowi o mocy 10 W z magnesem neodymowym. Złącze Bluetooth z funkcją telefonicznego zestawu głośnomówiącego. Wejście Aux-In do podłączania urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, odtwarzacze MP3, tablety. Niewielka konstrukcja z elastyczną, zabezpieczoną przed złamaniem anteną. Intuicyjna obsługa dzięki dużym przyciskom i kolorowemu wyświetlaczowi LCD

Dane techniczne

- Zakres częstotliwości FM (UKF) 87.5 – 108 MHz

- Głośnik 10 W
- Eksploatacja z akumulatorem Festool 10.8 – 18 V
- Liczba pamięci stacji 4 szt.
- Wejście Aux-in 3.5 mm
- wymiary (dł. x szer. x wys.) 94 x 102 x 149 mm
- ciężar 0.7 kg

Brzmi zawsze dobrze. Podczas pracy i rozmowy telefonicznej

Zalety i korzyści

- Radio FM z doskonałym dźwiękiem przestrzennym dzięki głośnikowi o mocy 10 W z magnesem neodymowym
- Złącze Bluetooth z funkcją telefonicznego zestawu głośnomówiącego
- Wejście Aux-In do podłączania urządzeń mobilnych, takich jak smartfony, odtwarzacze MP3, tablety
- Niewielka konstrukcja z elastyczną, zabezpieczoną przed złamaniem anteną
- Intuicyjna obsługa dzięki dużym przyciskom i kolorowemu wyświetlaczowi LCD

Zastosowania

- Doskonały towarzysz na budowie, w warsztacie i w czasie wolnym
- Wraz z telefonicznym zestawem głośnomówiącym: można pracować i równocześnie rozmawiać
- Radio FM z bluetoothem i interfejsem AUX-IN
- Eksploatacja z pakietem akumulatorów Festool (idealne z BPC 18 Li-Ion) lub kablem sieciowym
- Dostawa wraz z zasilaczem wtykowym 230 V i kablem AUX-IN

w kieszeni

