

Kod produktu: 201350

## Festool Sworzeń kotwiący SV-AB D14/32 201350

**234,73 zł**~~276,16 zł~~

### Festool Sworzeń kotwiący SV-AB D14/32 201350

Sworzeń kotwiący SV-AB D14 tworzy wraz z kotwą rozprężną SV-SA D14 oraz kotwą poprzeczną SV-QA D14 łącznik kątowy. Wszystkie części są dostępne albo w Systainerze z łącznikami DOMINO DominoVerb SV-SYS D14, jako zestaw EV/32 lub też indywidualnie jako pojedyncze części. System łączników kątowych i prostych do frezarki do łączników Domino XL DF 700 umożliwia stabilne, rozłączne połączenia przy grubości materiału od 30 mm. Do połączeń ram i stelaży (łączniki kątowe) oraz do połączeń płyt (łączniki proste), które charakteryzują się nie tylko maksymalną precyzją i stabilnością, lecz także najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością. Niezwykle szybkie dzięki łatwemu frezowaniu przy użyciu ograniczników maszyny lub zaznaczenia ołówkiem. Nie ma potrzeby stosowania szablonów lub dodatkowego wyposażenia.. Wyjątkowo stabilne z kołkiem i elementem mocującym w celu zapewnienia mocnych połączeń. Długa droga rozszerzania i dociągania. Bardzo wysokie siły wyciągania i obciążenia.. Wyjątkowo uniwersalne i w razie potrzeby umożliwiające ponowne szybkie rozłączenie. Z osłonami w trzech kolorach, zapewniającymi elegancki wygląd połączeń narożnych

## Dane techniczne

- zawartość opakowania 32 szt.

**Jeszcze szybsze łączenie. I w razie potrzeby rozłączanie. DOMINO – rewolucja w połączeniach.**

## Zalety i korzyści

- Sworzeń kotwiący SV-AB D14 tworzy wraz z kotwą rozprężną SV-SA D14 oraz kotwą poprzeczną SV-QA D14 łącznik kątowy. Wszystkie części są dostępne albo w Systainerze z łącznikami DOMINO DominoVerb SV-SYS D14, jako zestaw EV/32 lub też indywidualnie jako pojedyncze części
- System łączników kątowych i prostych do frezarki do łączników Domino XL DF 700 umożliwia stabilne, rozłączne połączenia przy grubości materiału od 30 mm
- Do połączeń ram i stelaży (łączniki kątowe) oraz do połączeń płyt (łączniki proste), które charakteryzują się nie tylko maksymalną precyzją i stabilnością, lecz także najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością
- Niezwykle szybkie dzięki łatwemu frezowaniu przy użyciu ograniczników maszyny lub zaznaczenia ołówkiem. Nie ma potrzeby stosowania szablonów lub dodatkowego wyposażenia.
- Wyjątkowo stabilne z kołkiem i elementem mocującym w celu zapewnienia mocnych połączeń. Długa droga rozszerzania i dociągania. Bardzo wysokie siły wyciągania i obciążenia.
- Wyjątkowo uniwersalne i w razie potrzeby umożliwiające ponowne szybkie rozłączenie
- Z osłonami w trzech kolorach, zapewniającymi elegancki wygląd połączeń narożnych

## Zastosowania

- Do stabilnych, rozłączanych konstrukcji meblowych, takich jak łóżka, stoły itp.
- rozpręża podczas wkręcania kotwę rozprężną SV-SA D14 w drewnie
- opcjonalnie do zakrywania otworów DOMINO: osłony w kolorze srebrnym,

ciemnobrązowym lub jasnobrązowym (SV-AK D14 slr, SV-AK D14 brn1 oraz SV-AK D14 brn2)

### **Zastosowanie do**

- do zastosowań z frezarką do połączeń DOMINO XL DF 700
- w połączeniu z kotwą rozprężną SV-SA D14 i kotwą poprzeczną SV-QA D14 do połączeń kątowych
  
- do połączeń ram i stelaży o grubości materiału od 30 mm

### **Zakres dostawy**

64 x połówki łączników, w kartonie