



Kod produktu: 201351

Festool Kotwa poprzeczna SV-QA D14/32 201351

184,30 zł~~189,67 zł~~

Festool Kotwa poprzeczna SV-QA D14/32 201351

Kotwa poprzeczna SV-QA D14 tworzy wraz z dwoma sworzniami kotwiącymi SV-AB D14 i kotwą rozprężną SV-SA D14 łącznik kątowy. Lub też ze sworzniem podwójnym SV-DB D14 i opcjonalnie z elementem rozszerzającym SV-V D14 łącznik prosty. Wszystkie części są dostępne albo w Systainerze z łącznikami DOMINO DominoVerb SV-SYS D14, jako zestaw EV/32, jako zestaw FV/16 lub też indywidualnie jako pojedyncze części. System łączników kątowych i prostych do frezarki do łączników Domino XL DF 700 umożliwia stabilne, rozłączne połączenia przy grubości materiału od 30 mm. Do połączeń ram i stelaży (łączniki kątowe) oraz do połączeń płyt (łączniki proste), które charakteryzują się nie tylko maksymalną precyzją i stabilnością, lecz także najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością. Niezwykle szybkie dzięki łatwemu frezowaniu przy użyciu ograniczników maszyny lub zaznaczenia ołówkiem. Nie ma potrzeby stosowania szablonów lub dodatkowego wyposażenia.. Wyjątkowo stabilne z kołkiem i elementem mocującym w celu zapewnienia mocnych połączeń. Długa droga rozszerzania i dociągania. Bardzo wysokie siły wyciągania i obciążenia.. Wyjątkowo uniwersalne i w razie potrzeby umożliwiające ponowne szybkie

rozłączenie. Z osłonami w trzech kolorach, zapewniającymi elegancki wygląd połączeń narożnych

Dane techniczne

- zawartość opakowania 32 szt.

Jeszcze szybsze łączenie. I w razie potrzeby rozłączanie. DOMINO – rewolucja w połączeniach.

Zalety i korzyści

- Kotwa poprzeczna SV-QA D14 tworzy wraz z dwoma sworzniami kotwiącymi SV-AB D14 i kotwą rozprężną SV-SA D14 łącznik kątowy. Lub też ze sworzniem podwójnym SV-DB D14 i opcjonalnie z elementem rozszerzającym SV-V D14 łącznik prosty. Wszystkie części są dostępne albo w Systainerze z łącznikami DOMINO DominoVerb SV-SYS D14, jako zestaw EV/32, jako zestaw FV/16 lub też indywidualnie jako pojedyncze części
- System łączników kątowych i prostych do frezarki do łączników Domino XL DF 700 umożliwia stabilne, rozłączne połączenia przy grubości materiału od 30 mm
- Do połączeń ram i stelaży (łączniki kątowe) oraz do połączeń płyt (łączniki proste), które charakteryzują się nie tylko maksymalną precyzją i stabilnością, lecz także najwyższą uniwersalnością i wyjątkową skutecznością
- Niezwykle szybkie dzięki łatwemu frezowaniu przy użyciu ograniczników maszyny lub zaznaczenia ołówkiem. Nie ma potrzeby stosowania szablonów lub dodatkowego wyposażenia.
- Wyjątkowo stabilne z kołkiem i elementem mocującym w celu zapewnienia mocnych połączeń. Długa droga rozszerzania i dociągania. Bardzo wysokie siły wyciągania i obciążenia.
- Wyjątkowo uniwersalne i w razie potrzeby umożliwiające ponowne szybkie rozłączenie
- Z osłonami w trzech kolorach, zapewniającymi elegancki wygląd połączeń narożnych

Zastosowania

- Do rozbiieranych konstrukcji meblowych, takich jak np. łóżka, stoły itp.
- Do wykonywania rozłącznych połączeń prostych w produkcji mebli, np. blatów kuchennych, ław itp.

Zastosowanie do

- do zastosowań z frezarką do połączeń DOMINO XL DF 700
- w połączeniu z kotwą rozprężną SV-SA D14 i sworzniem kotwiącym SV-AB D14 do połączeń kątowych
- w połączeniu ze sworzniem podwójnym SV-DB D14 do połączeń prostych

- od grubości materiału 30 mm
- służy jako podtrzymka i element dociągający dla sworzni kotwiących wzgl. sworzni podwójnych
- w przypadku materiałów miękkich lub porowatych, takich jak np. płyty wiórowe, zalecane jest zastosowanie elementu rozszerzającego do kotew poprzecznych SV-V D14 (od grubości materiału 35 mm, zapobiega zapadaniu się kotwy poprzecznej w materiale)

Zakres dostawy

32 x Kołki gwintowane, w kartonie