

Kod produktu: 577109



Festool Zestaw energii SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO 577109

1 424,40 zł~~1 775,01 zł~~

Festool Zestaw energii SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO 577109

**Łatwe pakowanie i szybkie ładowanie: Dwa akumulatory Li-HighPower Compact 4,0 Ah.
Szybka ładowarka DUO. W Systainerze**

Zestaw energii jest idealnym uzupełnieniem wariantów Festool Basic. Może też zapewnić dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy. Dostępny w różnych konfiguracjach, w zależności od indywidualnego zastosowania i zapotrzebowania na energię. Zawsze z wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory – z których dwa można ładować jednocześnie za pomocą szybkiej ładowarki TCL 6 DUO. Szczególnie praktyczne: Nie trzeba szukać innego gniazda do podłączenia drugiej ładowarki – to ułatwia pracę i oszczędza czas na budowie, w warsztacie lub w samochodzie. Oczywiście wszystko jest zapakowane w Systainerze i objęte kompleksową ochroną Festool Service.

Zalety i korzyści

- Idealne uzupełnienie: Dzięki technologii ogniw Li-HighPower akumulatory Li-HighPower są wystarczająco wydajne do wszelkich zastosowań i kompatybilne ze wszystkimi narzędziami akumulatorowymi Festool (do maszyn o najwyższych wymaganiach co do wytrzymałości i mocy, np. akumulatorowych szlifierek kątowych AGC 18 oraz akumulatorowego systemu cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AGC 18 FH polecamy zestawy energii z akumulatorami BP 18 5,2 Ah lub 8,0 Ah)
- Gwarancja komfortu: Ważące mniej niż 600 gramów akumulatory Li-HighPower Compact są o 20% lżejsze i o 50% bardziej kompaktowe niż standardowy akumulator 5,2 Ah
- Odsysanie uruchamia się automatycznie: akumulator Bluetooth® automatycznie uruchamia sparowany odkurzacz mobilny po włączeniu narzędzia
- Inteligentne rozszerzenie: W połączeniu z funkcją Bluetooth® akumulatora aplikacja Festool Work zapewnia inteligentne funkcje dodatkowe, jak np. szczegółowe wyświetlanie stanu naładowania oraz innych danych eksploatacyjnych, np. temperatury lub cykli ładowania. W celu szybkiej i łatwej identyfikacji akumulatora o najniższym stanie naładowania miganie wskaźnika LED można aktywować bezpośrednio na akumulatorze. Możliwe są również aktualizacje oprogramowania: Zainstaluj aktualną wersję i w każdej chwili korzystaj z najnowszych funkcji narzędzia
- Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów: Szybka ładowarka DUO ładuje dwa akumulatory w tym samym czasie. Przy tym można ją zastosować ze wszystkimi akumulatorami klasy 10,8 V, 14,4 V i 18 V (wyjątek: BP-XS do CXS/TXS 10,8 V). Osobny wskaźnik LED na obu gniazdach ładowania informuje w każdej chwili o aktualnym poziomie naładowania
- Bezpieczne przechowywanie: W Systainerze[®] z wystarczającą ilością miejsca na łącznie cztery akumulatory i szybką ładowarkę DUO
- Mobilność: w Systainerze[®] zestaw zasilający można łatwo przetransportować z warsztatu na plac budowy, dzięki możliwości integracji z wyposażeniem samochodowym firmy Bott
- Lepiej pracować z systemem: Systainery[®] są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego
- Kompleksowa ochrona. Oczywiście również szybka ładowarka DUO oraz wszystkie

akumulatory podlegają kompleksowej ochronie Festool Service

Zastosowania

- Zasilanie dla produktów akumulatorowych

Zastosowanie

- do wszystkich zastosowań i urządzeń 18 V - z naciskiem na kompaktowość i lekkość
- jako idealne uzupełnienie wariantów Festool Basic lub dodatkowe akumulatory do warsztatu i na plac budowy

Zakres dostawy

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, szybka ładowarka TCL 6 DUO, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Dane techniczne

- Pojemność 4 Ah
- Napięcie 18 V
- Prąd ładowania 2 x 6,0 A
- Napięcie wejściowe 220 - 240 V
- Ciężar 5.4 kg