

Kod produktu: 577444

Festool Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 5,2 EBI-Set-FSK 420 577444 (577675)

**4 581,30 zł**~~4 714,73 zł~~


Festool Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 5,2 EBI-Set-FSK 420 577444 (577675)

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 577444.

Niezależność w każdej sytuacji

Bezpieczna i komfortowa obsługa, dzięki możliwości ustawienia głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową, klinowi rozszczepiającemu i regulacji kątowej w zakresie od 0 do 50°.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4 500 min⁻¹ 
- Średnica tarczy pilarskiej 160,00 mm
- Zakres regulacji kątowej 0 - 50 °

- Głębokość cięcia 0°; 90° 0 – 55 mm
- Głębokość cięcia 45°/50° 42/38 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Pojemność akumulatora 5,20 Ah
- Technologia Bluetooth®
- Waga produktu 3,60 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2,50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 96,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 4,00 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 107,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 96,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2,50 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 107,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Szereg norm EN 62841
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 4,00 dB

Zalety i korzyści

- Mobilność i niezależność dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 18 V oraz połączeniu z prowadnicą FSK
- Bezsztotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają bardziej efektywne cięcie
- Prowadnica FSK umożliwia szybkie, dokładne i mobilne wykonywanie cięć poprzecznych
- Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową oraz klinowi rozszczepiającemu
- Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0° do 50°

- Niezawodne i dokładne cięcie po szynie prowadzącej
- Wygodne odsysanie: Akumulator Bluetooth® komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a CTC MINI I MIDI I oraz CT MINI I MIDI I jest on już bezpośrednio zintegrowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem HKC 55
- Mocne i uniwersalne: akumulatory 5,2 Ah zapewniające większą wytrzymałość i przekazywanie siły we wszystkich zastosowaniach
- Ładowarka SCA 16 z technologią AIRSTREAM: Chłodzi akumulatory przed i podczas ładowania, co znacznie zwiększa moc ładowania i umożliwia szybkie ponowne wykorzystanie
- Pełne zabezpieczenie: Oczywiście nie tylko HKC 55 , ale również akumulatory i szybka ładowarka SCA 16 AIRSTREAM podlegają kompleksowej ochronie Festool Service

Zastosowania

- Przekroje wzdłużne i poprzeczne w materiale o grubości do 55 mm
- Idealne do zastosowań mobilnych na placu budowy
- Skracanie łat dachowych
- Przycinanie desek deskowań/szalunków
- Przycinanie desek
- Przycinanie materiałów płytowych
- Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO