

Kod produktu: 577059



## Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 E-Plus RENOFIX 577059 (576395)

**5 538,23 zł**~~**5 699,53 zł**~~

### Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 E-Plus RENOFIX 577059 ( 576395)

**Szlifowanie podłogi aż do ściany – ochrona zdrowia dla Ciebie, czystość dla klienta.**

Przygotowanie podłoża na ścianie jest gwarancją doskonałego rezultatu i zadowolenia klientów. Szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 Festool to solidny i niezawodny pomocnik podczas usuwania pozostałości kleju do płytek i parkietów. Dzięki składanemu segmentowi szczotkowemu można bez trudu usuwać starą powłokę nawet przy krawędziach. Niebezpieczny pył należy do przeszłości: w połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 zapewnia pracę bezpieczną dla zdrowia. A najlepsze jest to, że Twój klient będzie zachwyceni nie tylko nową podłogą. Nieskazitelnie czyste otoczenie pracy stanie się Twoją wizytówką.

#### Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 600 W

- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2 200 – 6 500 min<sup>-1</sup>
- Średnica narzędzia Ø: 130,00 mm
- Uchwyt narzędziowy: D25/M14
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36 mm
- Ciężar: 3,90 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Długość przewodu: 4,00 m
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah 5,20 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K 3,00 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K 1,50 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95,00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 106,00 dB(A)

## Zalety i korzyści

- Solidna i trwała szlifierka z osprzętem diamentowym do usuwania uporczywych pozostałości kleju do płytek i parkietów
- Bardzo wydajne odsysanie pyłu dzięki połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX
- Silnik o mocy 1600 W zapewnia szybki ścier i postęp pracy
- Szlifowanie podłogi bezpośrednio do ściany dzięki składanemu segmentowi szczotkowemu
- Uchwyt dodatkowy i stół prowadzący umożliwiają wygodną obsługę

## Zastosowania

- Specjalista od narzędzi diamentowych
- Optymalne rozwiązanie do usuwania materiału podczas renowacji i remontów
- Do usuwania betonu, jastrychów i powłok na twardych podłożach
- Do większych powierzchni lub miejscowych zastosowań na ścianach, sufitach i podłogach
- Do każdego zastosowania i każdego materiału zawsze odpowiednie narzędzie

## Zakres dostawy

- klucz czołowy KF-AG
- pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk)
- stół prowadzący
- Systainer<sup>®</sup> SYS3 L 237
- zestaw kołnierza mocującego
- tarcza diamentowa DIA HARD-D130

**Gwarancja all-inclusive.**

**Stary kod: 576395**