

Kod produktu: 577379



## Festool Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa CSC SYS 50 EBI-Set 577379

**12 054,07 zł**~~**12 405,14 zł**~~

### Festool Akumulatorowa stołowa pilarka tarczowa CSC SYS 50 EBI-Set 577379

#### Precyzyjne cięcie w wersji mobilnej. Akumulatorowa stolikowa pilarka tarczowa w formacie Systainera

Akumulatorowa stolikowa pilarka tarczowa CSC SYS 50 jest tak kompaktowa, że mieści się w Systainerze. Mimo wyjątkowo poręcznych wymiarów zewnętrznych jest zaskakująco wszechstronna w zastosowaniu. Umożliwia wykonywanie cięć równoległych o szerokości do 280 mm, cięć poprzecznych do 450 mm oraz cięć pod kątem od  $-2^{\circ}$  do  $47^{\circ}$ . Unikalna obsługa cyfrowa zapewnia precyzyjne wyniki z dokładnością do dziesiątej części milimetra. System podwójnego akumulatora 2 x 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC imponuje mocą i wydajnością – nie ma w zasadzie żadnej różnicy w porównaniu z maszynami zasilanymi z sieci. W połączeniu z modułem transportowym UG-CSC-SYS tworzy idealny stół roboczy, a transport z pojazdu do miejsca użytkowania odbywa się bez wysiłku. Krótko mówiąc: precyzyjne cięcie w wersji mobilnej!

## Dane techniczne:

- Pojemność akumulatora 5.00 Ah
- Waga produktu 15.00 kg
- Napięcie akumulatora 2 x 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 – 6800 min<sup>-1</sup>
- Otwór mocujący tarczy pilarskiej 20.00 mm
- Kąt nachylenia -10 - +47 °
- Wysokość cięcia 0° 0 - 48 mm
- Wysokość cięcia 45° 0 - 34 mm
- Wysokość cięcia -10° 21 - 32 mm
- Kąt skosu 0 - 70 °
- Szerokość cięcia równoległego 280.00 mm
- Wysokość stołu 280.00 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 512 x 396.00 x 296.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Rodzaj napędu AkumulatorCięcie: Szereg norm EN (62841)
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA 98.00 dB(A)
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 85.00 dB(A)

## Zalety i korzyści

- Wszechstronność: cięcia równoległe do 280 mm; cięcia poprzeczne do 450 mm. Cięcia pod kątem od -2° do 47°.
- Praktyczne: cięcia pod kątem nawet do -10° przy wysokości cięcia do 35 mm; idealne rozwiązanie do podcinania listew pasowanych.
- Kompakto i mobilnie: praktyczny format Systainera umożliwia transport przy użyciu jednej ręki. Moduł transportowy UG-CSC-SYS stanowi dodatkowe udogodnienie.
- Najwyższa precyzja: wysokość i kąt są regulowane elektrycznie przez naciśnięcie przycisku na wyświetlaczu cyfrowym – z dokładnością do dziesiątej części milimetra.
- Powtarzalność: ustawienia wysokości i kąta (w mm i calach) można dokonać bez

paralaksy za pomocą cyfrowego wyświetlacza, co oznacza, że jest dokładniejsze niż jakikolwiek pomiar wzrokowy. Gwarancja powtarzalnych cięć.

- Gwarancja komfortu: Możliwość zapisania czterech pozycji tarczy pilarskiej, które są następnie wybierane na wyświetlaczu cyfrowym.
- Niezwykle precyzyjna prowadnica równoległa z podwójnym mocowaniem (za pomocą tylko jednej dźwigni zaciskowej) umożliwia precyzyjne ustawianie i zapewnia doskonałe rezultaty cięcia.
- Niezwykle precyzyjna przykładnica kątowa: przykładnica kątowa jest optymalnie ustawiona i centralnie zamocowana dzięki wpustowi na saniach. Do kątów uciosu od  $-70^{\circ}$  do  $+70^{\circ}$
- Całkowicie bez szarpnięć: sanie na łożyskach kulkowych do wykonywania cięć równoległych i cięcia pod kątem z najwyższą precyzją
- Duża moc: bezszczotkowy silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej 6800 obr./min gwarantuje szybki postęp cięcia oraz perfekcyjne rezultaty
- Wytrzymałość: Kombinacja bezszczotkowego silnika EC-TEC i systemu podwójnego akumulatora z dwoma akumulatorami 18 V (od 4,0 Ah) zapewnia długi czas pracy
- Trwałość: Bezszczotkowy silnik EC-TEC jest trwały, solidny i nie wymaga konserwacji
- Praca dopasowana do materiału: odpowiednie tarcze pilarskie do każdego materiału; wstępne ustawianie prędkości obrotowej z uwzględnieniem właściwości obrabianego materiału odbywa się za pomocą wyświetlacza cyfrowego
- Niewielkie pylenie: Pojemnik na pył zapewnia bezpyłową pracę również bez odkurzacza mobilnego
- Zdrowa praca z systemem: idealne rozwiązanie również w połączeniu z odkurzaczami akumulatorowymi Festool
- Kompatybilność: pasuje do całego systemu Systainerów Festool i wyposażenia pojazdu firmy bott
- Elastyczny moduł transportowy: Moduł transportowy UG-CSC-SYS to doskonałe rozwiązanie umożliwiające transport do miejsca użytkowania, jak również idealny stół roboczy w jednym
- Wyjątkowa oferta: 3 lata gwarancji również na akumulatory i ładowarki

## Zastosowania

- Cięcia poprzeczne do szerokości 450 mm, precyzyjnie i szybko dzięki zintegrowanym saniom
- Cięcia wzdłużne do wysokości cięcia 48 mm i szerokości 280 mm przy użyciu stabilnej nakładki na zintegrowanym stole rozkładanym
- Cięcia pod kątem od  $-10^{\circ}$  do  $47^{\circ}$  dzięki odchylanej tarczy pilarskiej
- Precyzyjna regulacja wysokości i kąta za pomocą elektrycznych silników krokowych. Regulacja z dokładnością do 0,1 mm i możliwość sterowania za pomocą wyświetlacza
- Praktyczny transport w poręcznym formacie Systainera

### **Zakres dostawy**

tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, prowadnica równoległa, popychacz, przykładnica kątowa, worek na wióry, klin rozdzielnik do ukrytych cięć, klin rozdzielnik z osłoną, klucz imbusowy SW 6, zestaw zasilający SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO, moduł transportowy UG-CSC-SYS

### **Gwarancja all-inclusive**