

Kod produktu: 577697

## Festool Akumulatorowa szlifierka krawędziowa ES-ETSC 125 3,0 I-Plus 577697

**3 121,83 zł**~~**3 212,75 zł**~~

### Festool Akumulatorowa szlifierka krawędziowa ES-ETSC 125 3,0 I-Plus 577697

#### Łatwe szlifowanie każdej krawędzi.

Ile godzin męczyłeś się z klockiem szlifierskim? Ile krawędzi już przeszlifowałeś? Jak często musiałeś poprawiać krawędź i traciłeś cenny czas? Każda krawędź jest inna, może być cięta lub frezowana, surowa lub lakierowana. A Ty chcesz doprowadzić każdą z nich do perfekcji. Za pomocą innowacyjnego rozwiązania Festool jakim jest szlifierka krawędziowa, można to zrobić szybko i łatwo - od pierwszego zastosowania.

#### Dane techniczne:

- Waga produktu 1.70 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora 18.00 V

- Pojemność akumulatora 3.00 Ah
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 6000.00 - 10000 min<sup>-1</sup>
- Suw szlifujący 2.00 mm
- Ustawianie kąta 43 - 92 °
- Wysokość obrzeża 5 - 60 mm
- Wymienny talerz szlifierski Ø 125.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mmSzlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah 3.00 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie: Szereg norm EN 62841-2-4
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 2.00 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 68.00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 79.00 dB(A)

## Zalety i korzyści

- Szlifierka krawędziowa do każdej krawędzi: ciętej i frezowanej, surowej i lakierowanej
- Szlifowanie maszynowe zastępuje szlifowanie ręczne: 50 % oszczędności czasu zwiększa ekonomiczność
- Bez przechylania i przeszlifowania dzięki podparciu na całej powierzchni
- Regulacja trybu szlifowania: wystarczy przełożyć dźwignię, a elastyczna regulacja kąta zostanie aktywowana
- Mobilność: pełna mobilność z akumulatorem, bez węża i kabla - nawet duże elementy można szlifować z łatwością

## Zastosowania

- Meblarstwo
- Obróbka dodatkowa krawędzi
- Do szlifowania drewnianych krawędzi ciętych lub struganych oraz krawędzi z wypełniaczem lub lakierowanych, z zachowaniem kąta, bez przechyłów

- do szlifowania krawędzi z wypełniaczem, lakierowanych i litego drewna, z zachowaniem kąta, bez przechyłów

**Zakres dostawy**

przewodnica precyzyjna AH-ES-ETS/ETSC, 2 x akumulator BP 18 Li 3,0 ERGO-I, szybka ładowarka TCL 6, talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT), pojemnik Longlife na pył, klucz imbusowy SW 5, Systainer SYS3 M 337

**Gwarancja all-inclusive**