

Kod produktu: 576865



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 12 2,5-Set 576865 (576093)

1 690,52 zł~~2 151,74 zł~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka CXS 12 2,5-Set 576865 (576093)

Nasze najmniejsze urządzenie 12 V. Bohater wśród kompaktowych wkrętarek


Lekka, kompaktowa i imponująco mocna. Kompaktowa wkrętarka CXS 12 to idealny pomocnik podczas codziennego wykonywania różnorodnych zadań. Ergonomiczny kształt litery C ułatwia precyzyjną pracę dzięki pozycji uchwytu w osi wiercenia i wkręcania. Liczne nasadki przydają się w najtrudniejszych zastosowaniach, również w wąskich przestrzeniach lub narożnikach. Złącze FastFix oraz system CENTROTEC umożliwiają szybką wymianę narzędzi. Kompaktowy akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V. Inteligentne detale, takie jak schowek na bity, sterowanie oświetleniem i Systainer[®] sprawiają, że CXS 12 jest kompaktowym multitalentem z praktycznym wyposażeniem specjalnym.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 10,8 V
- Biegi: 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg: 0 - 470/0 - 1600 min⁻¹
- Średnica wiertel do drewna/stali: 35/10 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg: 1,1 - 8/0,4 - 2,3 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 17/30 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego: 1 - 10 mm
- Pojemność akumulatora: 2,50 Ah
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 0,70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 5,50 kg

Funkcje

- Ergonomiczność i niewielki ciężar zapewniają wygodne wiercenie i wkręcanie
- Kompaktowa i poręczna konstrukcja ułatwia pracę nawet w ograniczonych przestrzeniach
- Imponująca wydajność dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Ergonomiczny kształt litery C i uchwyt bezpośrednio w osi wkrętu pozwala na bardziej ukierunkowane przeniesienie siły i precyzyjną pracę
- Szybkie i beznarzędziowe przebrojenie na wiercenie, wkręcanie, wiercenie pod kątem i wkręcanie pod kątem dzięki złączu FastFix
- Liczne nasadki do różnych zastosowań Wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z CXS 12
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- W zakresie dostawy wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy z chroniącą obrabiany element powłoką gumową, wskaźnikiem poziomu naładowania i pojemnością 2,5 Ah zapewniającą długi czas pracy. Akumulator jest kompatybilny ze wszystkimi

- ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V firmy Festool
- W komplecie z wymiennym uchwytem narzędziowym CENTROTEC i szybkocomocującym uchwytem wiertarskim FastFix 10 mm
 - Zintegrowany magnetyczny schowek na bity
 - Optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED
 - Pełna mobilność. CXS 12 dostarczana jest w praktycznym Systainerze  ze schowkiem w pokrywie, zapewniającym szybki dostęp do wyposażenia do wiercenia i wkręcania
 - 13-stopniowa regulacja oraz wyłączanie momentu obrotowego zapewniają precyzję wkręcania
 - Wytrzymały klips do paska, który można zamontować po obu stronach

Najważniejsze cechy produktu


- **Super kompaktowa. Zaskakująco mocna.**

Idealne rozwiązanie, gdy robi się ciasno. Nasza najbardziej kompaktowa wkrętarka akumulatorowa CXS 12 nie boi się trudnych wyzwań. Ponadto zaskakuje lekkością i komfortową obsługą. Dostępna w kształcie litery C i T, w zależności od preferencji użytkownika.

- **Liczne nasadki do każdego zastosowania.**

Elastyczne wkręcanie i wiercenie: Właściwa nasadka do danego zastosowania. Wszystkie nasadki dostępnych obecnie wkrętarek 18 V Festool pasują idealnie – z prostą, szybką wymianą narzędzi dzięki systemowi CENTROTEC i złączu FastFix.

- **Systemowe wykonanie w każdym szczególe.**

Mała i naprawdę dobrze wyposażona. Kompaktowa wkrętarka akumulatorowa CXS 12 jest dostarczana z kompaktowym akumulatorem kompatybilnym ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V, schowkiem na bity, regulacją światła LED, klipsem do paska i praktycznym Systainerem  .

Szczegóły produktu CXS 12 2,5-Set

- **Krótką konstrukcją** Przy długości 15,6 cm i wysokości 17,7 cm wkrętarka akumulatorowa CXS 12 jest wyjątkowo kompaktowa i ergonomiczna. Poręczna i doskonale wyważona

konstrukcja w kształcie litery C umożliwia bardzo precyzyjną pracę dzięki położeniu uchwytu w osi wiercenia i wkręcania bezpośrednio za silnikiem.

- **Kompaktowy akumulator 12 V** Z gumową powłoką chroniącą obrabiany element i wskaźnikiem poziomu naładowania. Kompaktowa budowa połączona z kompatybilnością ze wszystkimi ładowarkami z asortymentu produktów akumulatorowych 18 V firmy Festool.
- **Bity zawsze pod ręką** Zintegrowany, praktyczny schowek na bity zapewnia miejsce do przechowywania kilku bitów i zabezpiecza je przed wypadaniem przy użyciu magnesu.
- **Imponująca wydajność** CXS 12 charakteryzuje się wysoką wydajnością również podczas pracy z wiertłami Forstnera do 35 mm i wkrętami do 6x200 mm w miękkim drewnie (wartość referencyjna dla wkrętów z łbem stożkowym z częściowym gwintem w miękkim drewnie. Maksymalny rozmiar wkrętów, które mogą być poddane obróbce, różni się w zależności od rodzaju wkrętów i gatunku drewna).
- **Optymalne oświetlenie** Dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED można precyzyjnie pracować nawet w ciemnych narożnikach  światło ciągłe, przedłużone lub wyłączenie LED można kontrolować za pomocą pokrętła sterującego.
- **Zawsze pod ręką** Dostępna zawsze pod ręką, ale też dająca możliwość zwolnienia ręki w odpowiednim momencie: zaczep do paska dla osób prawo- i leworęcznych z możliwością pozycjonowania.
- **Uchwyt narzędziowy CENTROTEC** Do błyskawicznego przełączania między wierceniem, cięciami wgłębnymi i wkręcaniem: sprawdzony od 2001 roku uchwyt narzędziowy CENTROTEC jest uchwytem wiertarskim i uchwytem bitów w jednym. Do stosowania w połączeniu z licznymi elementami wyposażenia CENTROTEC.
- **Wyjątkowo szeroki system i pełna kompatybilność** Dzięki inteligentnemu złączu FastFix wszystkie nasadki aktualnie dostępnych wkrętarek 18 V są kompatybilne z CXS 12. Jedna kompaktowa wkrętarka – tak wiele różnych zastosowań!
- **Na małej powierzchni** Nasadka kątowa nadaje się idealnie do wkręcania pod kątem. Umożliwia także dostęp do ukrytych śrub w wąskich narożnikach. W wąskich miejscach można również włożyć bity bezpośrednio do uchwytu wrzeciona.
- **Uchwyt na wiertła do standardowych narzędzi** Uchwyt wiertarski o zakresie mocowania do 10 mm znajduje się zawsze w zakresie dostawy – do wszystkich narzędzi z chwytem walcowym. Beznarzędziowy montaż za pomocą FastFix.

- **Precyzyjna praca** Poręczna i doskonale wyważona konstrukcja w kształcie litery C umożliwia bardzo precyzyjną pracę dzięki położeniu uchwytu w osi wiercenia i wkręcania bezpośrednio za silnikiem.
- **Na dole maszyna, na górze wyposażenie** W Systainerze ze schowkiem w pokrywie niezbędne wyposażenie jest zawsze pod ręką, przechowywane w uporządkowany sposób i łatwo dostępne. Perfekcyjne rozwiązanie także w przypadku dołączonego zestawu bitów. Przezroczysta pokrywa zapewnia szybką orientację w zawartości.

Najważniejsze zastosowania

- Montaż mebli, okuć i kuchni
- Montaż listew cokołowych, gniazd, lamp, karniszy
- Aranżacja wnętrz
- Montaż okien dachowych
- Układanie pokryć elewacji i budowa tarasów
- Lekkie i średnio trudne prace obejmujące wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Wkręcanie w drewnie do 6x200 mm (wartość referencyjna dla wkrętów z łbem stożkowym z częściowym gwintem w drewnie miękkim. Maksymalny rozmiar wkrętów, które mogą być poddane obróbce, różni się w zależności od rodzaju wkrętów i gatunku drewna)
- Wiercenie w drewnie otworów o średnicy do 35 mm za pomocą wiertel Forstnera

Zakres dostawy

- 2x akumulator BP 12 Li 2,5 C
- bit PZ2
- kaseta z bitami BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE
- magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- nasadka kątowa AN-XS
- Systainer SYS3 DF M 187
- szybka gładowarka TCL 6
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 10 mm

- uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC
- zaczep na pasek

Gwarancja all-inclusive.

Stary kod: 576093