

Kod produktu: 576515



Festool Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 C 3,1 I-Plus 576515

2 364,07 zł~~**2 432,92 zł**~~

Festool Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18-Basic 576511

Dzięki tłumieniu wibracji, ergonomicznemu kształtowi C i wadze zaledwie 2,5 kg (wraz z akumulatorem 4,0 Ah Compact). Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 łączy w sobie maksymalną wydajność z niewielką masą dla wydajnego wiercenia bez wysiłku nawet w najtwardszych materiałach. Bezszcotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC nadaje jej solidność i moc: Dzięki wyjątkowej energii uderzenia BHC 18 wierce z dużą siłą w betonie, kamieniu i murze. Wbudowane tłumienie wibracji zapobiega przenoszeniu energii uderzenia na rękę. Dysza do zwiercin umożliwia bezpyłową pracę, a akumulator Bluetooth® w wygodny sposób, automatycznie uruchamia podłączony odkurzacz mobilny CLEANTEC po włączeniu narzędzia.

Zalety i korzyści

- Niska waga, duża moc: dzięki mocnemu silnikowi EC-TEC i kompaktowej konstrukcji C
- Praca bez zmęczenia: Tłumienie wibracji pochłania energię uderzenia zanim zostanie ona przeniesiona na rękę

- Ekstremalna trwałość: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność
- Również bez mechanizmu uderowego: możliwość wyłączenia uderu, np. przy nawiercaniu glazury
- Wygodne odsysanie: Wykorzystanie akumulatora z Bluetooth pozwala na komunikację z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (może być montowany jako wyposażenie w CT 26/36/48 lub bezpośrednio zintegrowany w CT MINI I i MIDI I) i uruchamia odkurzacz mobilny automatycznie po włączeniu urządzenia akumulatorowego

Zastosowania

- Wiercenie otworów pod kołki do 18 mm z uderem pneumatycznym w betonie, kamieniu i murze
- Dzięki wadze 2,6 kg nadaje się idealnie do pracy ciągłej przy wykańczaniu wnętrz, montażu, wierceniu otworów pod kołki, np. do mocowania systemów izolacyjnych WDVS
- Wiercenie i wkręcanie bez uderu, jak np. podczas punktowania płytek
- Wykonywanie otworów na puszki o średnicy do Ø 68 mm w wapieniu i murze

Dane techniczne

- Zasilanie: akumulatorowe
- Napięcie akumulatora: 18 V
- Biegi: 1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1 100 min⁻¹
- Maks. liczba uderów: 4895,00 min⁻¹
- Średnica wiercenia w betonie maks.: 18,00 mm
- Średnica wiercenia koronkami wiertarskimi maks.: 68,00 mm
- Maks. moment obrotowy w drewnie/stali: 10/25 Nm
- Uchwyt narzędziowy: SDS-Plus
- Siła pojedynczego uderu: 1,80 J

- Pojemność akumulatora: 3,10 Ah
- Ciężar z akumulatorem: 2,30 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 280 x 88 x 237 mm

Zakres dostawy

- 2x Akumulator BP 18 Li 3,1 Cl
- Szybka ładowarka TCL 6
- Dodatkowy uchwyt
- Ogranicznik głębokości
- Walizka Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive.