FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578111

Festool Zestaw wierteł spiralnych SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 578111

717,80 zł

~~798,44 zł~~

Festool Zestaw wierteł spiralnych SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 578111

Odprowadzanie każdego wióra

Do głębokich otworów nieprzelotowych i przelotowych w miękkim i twardym drewnie: wiertła spiralne CENTROTEC do precyzyjnego wiercenia w krokwiach i belkach. Optymalnie dopasowany gwint zapewnia idealne odprowadzanie wiórów. Wytrzymała końcówka gwintu umożliwia precyzyjne ustawienie wiertła i wciąga je w drewno, dzięki czemu praca jest mniej męcząca. Dzięki złączu CENTROTEC można błyskawicznie wymieniać wiertła spiralne. Ponadto mogą być one ostrzone do piętnastu razy - dla szybkiego postępu pracy i precyzyjnych wyników wiercenia. Wiertła spiralne są starannie schowane i bezpiecznie przechowywane w poręcznym Systainer³ S. A także mobilne: dzięki stojakowi na Systainery³, Systainery z wyposażeniem można również zintegrować z wyposażeniem samochodowym bott vario3.

Dane techniczne

- Średnica: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 mm
- Długość całkowita: 235 mm
- Długość użytkowa: 165,00 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 265 x 171 x 71 mm
- Wymiar ze stopkami (dł. x szer. x wys.): 265 x 171 x 76 mm
- Wymiar wew. (dł. x szer. x wys.): 258 x 164 x 67 mm
- Obciążenie: 5,00 kg
- Nośność (w połączeniu): 15,00 kg
- Dopuszczalne obciążenie pokrywy: 100,00 kg

Zalety i korzyści

- Wiertło kręte z wytrzymałą końcówką gwintu
- Precyzyjne pozycjonowanie dzięki długiej końcówce gwintu
- Szybka wymiana narzędzi przy użyciu złącza CENTROTEC
- wysoka odporność na korozję i niskie tarcie dzięki specjalnej powłoce
- optymalnie dopasowany gwint umożliwia idealne odprowadzanie wiórów
- Modułowość: stojak na Systainery zapewnia jeszcze więcej możliwości przechowywania i transportu
- Przejrzystość: w Mini-Systainerze S z przezroczystą pokrywą wszystko jest pod ręką i starannie schowane

Zastosowania

- Idealne do głębokich otworów nieprzelotowych i przelotowych w miękkim i twardym drewnie, np do obróbki krokwi i belek
- Ciesielstwo
- Budownictwo drewniane
- Prace montażowe

Zastosowanie do

- do TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 i T18 ze złączem FastFix i uchwytem narzędziowym WH-CE CENTROTEC
- do stojaka na Systainery
- można ostrzyć do 15 razy

Zakres dostawy

wiertło spiralne D 6, wiertło spiralne D 8, wiertło spiralne D 10, wiertło spiralne D 12, wiertło spiralne D 14, wiertło spiralne D 16, Systainer SYS3 S 76 z przezroczystą pokrywą

Gwarancja all-inclusive.