

Kod produktu: 577030

Festool Szlifierka mimośrodowa ETSC 125-Basic-ERGO 577030

1 677,79 zł~~**1 726,66 zł**~~

Festool Szlifierka mimośrodowa ETSC 125-Basic-ERGO 577030

Ergonomiczna jednoręczna szlifierka akumulatorowa

Wyjątkowa mobilność i swoboda ruchu dzięki nowym akumulatorowym szlifierkom kompaktowym ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400. Akumulatory 18 V Ergo 3,0 Ah gwarantują działanie jak przy zasilaniu sieciowym i są kluczowe dla niezwykle kompaktowej konstrukcji ze zbalansowanym rozłożeniem ciężaru i ergonomiczności przy ciężarze zaledwie 1,4 kg. Odsysanie na wejściu w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył umożliwia swobodne manipulowanie narzędziem – bez zmęczenia, również nad głową, w położeniu pionowym lub trudno dostępnych miejscach. Jeśli zależy nam na braku ograniczeń czasowych przy pracy, możemy wymienić akumulator na adapter sieciowy plug it – to idealne rozwiązanie dla zastosowań stacjonarnych i w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe): 18 V
- Pojemność akumulatora: 3,10 Ah
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 6 000 - 10 000 min⁻¹
- Suw szlifujący: 2,00 mm
- Wymienny talerz szlifierski Ø: 125,00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27 mm
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 0,90 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 3,80 kg
- Rodzaj napędu: Akumulator

Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah: 3,00 m/s²
- Szlifowanie: Szereg norm EN: 62841-2-4
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 8,00 dB(A)
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 79,00 dB(A)

Najważniejsze cechy produktu

- Wygoda i pewność: Ergonomiczna praca bez przewodu – dzięki akumulatorom 18 V Ergo i kompaktowej budowie, niezależnie od sieci zasilającej i bez zmęczenia, we wszystkich obszarach zastosowań
- Szybko najlepszy rezultat: Wydajny akumulator 18 V Ergo w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia szlifowanie bez ograniczeń czasowych i przerw, z mocą jak z zasilania sieciowego.
- Lepiej pracować z systemem: Dla pełnej elastyczności, w połączeniu z odkurzaczami mobilnymi Festool dostępne są adaptory sieciowe plug it (dostępne w zestawie i jako wyposażenie dodatkowe)

Zalety i korzyści

- Mobilnie i bez wysiłku: bez przewodu i węża, ergonomicznie, ciężar tylko 1,4 kg i niska wysokość robocza
- Mocna: akumulator 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia moc jak z zasilania sieciowego
- Praca bez przerw: dzięki akumulatorom o pojemności 3,0 Ah, których czas działania jest dłuższy niż ładowania
- Brak ograniczeń czasowych: możliwość wymiany akumulatora na adapter sieciowy plug it, zapewnia dostęp do stałego zasilania elektrycznego (adapter zawarty w wersji Set i dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Bezpyłowo i zdrowo: w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył z wyjątkowo trwałą włókniny poliestrowej lub z odkurzaczem mobilnym Festool
- Mniej obróbki dodatkowej: PROTECTOR dla ochrony stopy szlifierskiej i obrabianych elementów podczas szlifowania blisko krawędzi, np. ram okiennych

Zastosowania

- Bezprzewodowe szlifowanie tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)
- Mobilna praca tam, gdzie przewód zasilający i wąż ssący znacznie utrudniałyby zadanie (np. w przypadku pionowych powierzchni, szlifowania nad głową, szlifowania krawędzi...)
- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni
- Zeszlifowywanie farb i lakierów z ram okiennych, ościeżnic i gzymsów
- Adapter sieciowy plug it i elektryczne zasilanie zapewniają szlifierce nieograniczony czas pracy - idealna opcja do wewnątrz, w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I, talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (miękki-HT), Protector, pojemnik na pył, Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive

FESTOOL

Autoryzowany Dystrybutor

[Link do produktu](#)

