

Kod produktu: 577847



Festool Zagłębiarka TS 60K-Plus Mt Edt 577847

3 193,28 zł~~**3 286,28 zł**~~

Festool Zagłębiarka TS 60K-Plus Mt Edt 577847

O wiele dalej. Wyznacza standardy cięcia

Zagłębiarki Festool od dziesięcioleci wyznaczają standardy w dziedzinie cięcia. TS 60 K na nowo je definiuje. Wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop działające w mgnieniu oka chroni element obrabiany i minimalizuje ryzyko obrażeń. Ta najbardziej uniwersalna pilarka tego typu jest idealnie dopasowana do całego systemu cięcia Festool. Głębokość cięcia 60 mm zapewnia doskonałe wyniki pracy. Nadaje się oczywiście również do cięć ukośnych i do cięcia płyt litych. Bezkonkurencyjna jest możliwość połączenia TS 60 K z prowadnicą FSK. W ten sposób błyskawicznie powstaje mobilny i łatwy w użyciu system do przycinania, umożliwiający precyzyjne cięcia z zachowaniem kąta. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi EC-TEC najnowszej generacji kompaktowa zagłębiarka jest niezwykle wytrzymała i wydajna. Tnie materiały jak masło i łączy w sobie precyzję, elastyczność i najwyższą jakość cięcia przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa. TS 60 K: więcej możliwości.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 500 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3 000 – 6 800 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 168,00 mm
- Zakres regulacji kątowej: -1 – 47 °
- Głębokość cięcia 0: - 62 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 45 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Długość przewodu: 4,00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 4,70 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 8,40 kg
- Rodzaj napędu: Sieć

Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 90,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 101,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Szereg norm EN: 62841
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²

Najważniejsze cechy produktu

- Chroni przed niebezpiecznymi odbiciami: Nasza najlepsza zagłębiarka teraz jest jeszcze bezpieczniejsza: wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop chroni element obrabiany i minimalizuje ryzyko obrażeń. TS 60 K to wysoce precyzyjna i bezpieczna zagłębiarka dla Was i Waszego zespołu, zapewniająca doskonałe wyniki pracy.
- Jedna pilarka do wszystkiego: TS 60 K to nasza najbardziej wszechstronna zagłębiarka. Dzięki głębokości cięcia 60 mm i kompaktowej konstrukcji można uzyskać doskonałe wyniki nawet w przypadku cięć ukośnych i cięcia płyt litych. Kolejna zaleta:

kompatybilność z całym system wyposażenia. TS 60 K można również połączyć z prowadnicą FSK, co stanowi przełomowe usprawnienie codziennej pracy.

- Perfekcyjne cięcie bez kompromisów: Solidna i dopracowana w każdym szczególe TS 60 K wyróżnia się na całej linii. Bezszcotkowy silnik EC-TEC najnowszej generacji jest praktycznie bezawaryjny i niezwykle wydajny. Duża prędkość obrotowa zapewnia idealne cięcie, płynny posuw i w efekcie najlepszą jakość.

Zalety i korzyści

- Bezpieczniej: wyjątkowe zabezpieczenie KickbackStop zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych odrzutem podczas cięcia oraz podczas zagłębiania tarczy w obrabianym elemencie.
- Sięga głębiej: większa głębokość cięcia przy porównywalnej do TS 55 F wielkości i ciężarze.
- Wszechstronność: możliwość połączenia ze sprawdzonymi szynami prowadzącymi, a teraz także z prowadnicami FSK.
- Niezmienne: silnik EC-TEC w połączeniu z tarczami do cienkich cięć umożliwia szybkie postępy pracy przy mniejszym wysiłku.
- Precyzja: proste, dokładne i powtarzalne cięcia ukośne z możliwością ustawiania kątów uciosu od -1° do 47° .
- Gwarancja komfortu: blokada wrzeciona FastFix oraz kompaktowa i przemyślana konstrukcja sprawiają, że wymiana tarczy pilarskiej jest bardzo łatwa.
- Doskonała orientacja: przezroczyste i przesuwne okienko zapewnia dobry widok tarczy pilarskiej.

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 60 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Przycinanie materiałów płytowych (płyty wiórowe, płyty fornirowane i powlekanie tworzywem sztucznym)

- Cięcia poprzeczne przy użyciu prowadnicy FSK (panele podłogowe, łaty, deski)
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych

Zakres dostawy

tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28, tarcza pilarska WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42, okienko, zabezpieczenie przeciwoodpryskowe, klucz imbusowy SW 5, Systainer SYS3 M 337

Gwarancja all-inclusive