

Kod produktu: 577866

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTH 26 EI 577866

5 034,66 zł~~**5 181,29 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTH 26 EI 577866

Niebezpieczny pył jest bez szans.

CLEANTEC CTH 26 EI bezpiecznie usuwa rakotwórcze i chorobotwórcze pyły, takie jak pleśń, azbest, pyły z włókien mineralnych lub ołów. Dzięki dwuwarstwowemu, zabezpieczającemu workowi filtrującemu niebezpieczne zanieczyszczenia są bezpiecznie zamknięte. Dodatkowy worek jednorazowy otacza worek filtrujący. Obsługa dotykowa umożliwia intuicyjne sterowanie odkurzaczem. Z zainstalowanym na stałe złączem Bluetooth® do automatycznego uruchamiania odkurzacza za pomocą akumulatorowego narzędzia Festool lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Możliwość połączenia z aplikacją Festool. Gładki, antystatyczny wąż ssący można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż. W ten sposób odkurzacz staje się centralnym elementem systemu.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1000 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3900.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 6318 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 26.00/24.00 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 630 x 365.00 x 540.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Klasa pyłowa: H
- Długość przewodu: 7.50 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 15.20 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 17.6 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 71.00 dB(A)
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB

Zalety i korzyści

- Dopuszczenie: pyły kategorii H
- Bezpieczeństwo: do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych, takich jak azbest
- Intuicyjna obsługa: panel dotykowy umożliwia łatwe sterowanie odkurzaczem
- Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz
- Moc ssania: regulowana w 5 stopniach w zależności od zastosowania
- Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi
- Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego
- Wydajność: stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy
- Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i

bezpieczeństwa

- Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania
- Transport: duże, obrotowe rolki i zintegrowany hamulec zapewniają optymalną mobilność i stabilną pozycję
- Ekonomiczne rozwiązanie: optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- Możliwość rozbudowy: dzięki wyposażeniu w moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł gniazda wtykowego
- Bezpieczne zamknięcie: za pomocą dwuwarstwowego zabezpieczającego worka filtrującego

Zastosowania

- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych o wartościach granicznych $\leq 0,1$ mg/m³
- Odsysanie z elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania
- Przeznaczony tylko do odsysania na sucho

Wskazówka

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

Zakres dostawy

filtr główny, worek bezpieczeństwa, gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR

Gwarancja all-inclusive