

Kod produktu: 577927



Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTM 48 EI 577927

5 526,37 zł~~**5 687,32 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CTM 48 EI 577927

Pojemny odkurzacz do Twojego warsztatu

Duża ilość pyłu? Nie ma problemu! Dzięki imponującej pojemności odkurzacz CLEANTEC CTM 48 EI z 48-litrowym pojemnikiem idealnie nadaje się do warsztatu. Z intuicyjną obsługą dotykową i zainstalowanym na stałe złączem Bluetooth®. Odkurzacz można uruchomić automatycznie za pomocą narzędzia akumulatorowego Festool lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi. Lub połączyć z aplikacją Festool. Gładki, antystatyczny wąż ssący można wygodnie przechowywać w zintegrowanym schowku na wąż. Dzięki uchwytowi odkurzacz można łatwo przesuwać z miejsca na miejsce. T-LOC umożliwia szybkie podłączenie Systemera, separatora lub centrum roboczego. W ten sposób odkurzacz staje się centralnym elementem systemu.

Dane techniczne

- Pobór mocy: 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3900.00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 6318 cm²
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 48.00/46.00 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 740 x 406.00 x 1005.00 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2400 W
- Klasa pyłowa: M
- Długość przewodu: 7.50 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia: 16.10 kg
- Masa transportowa z akcesoriami: 25.2 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 71.00 dB(A)
- Odsysanie: Szereg norm: EN 60335-2-69
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3.00 dB

Zalety i korzyści

- Intuicyjna obsługa: panel dotykowy umożliwia łatwe sterowanie odkurzaczem
- Automatyczny moduł gniazda wtykowego: do elektronarzędzi przewodowych. Po uruchomieniu elektronarzędzia automatycznie uruchamia się również odkurzacz
- Moc ssania: regulowana w 5 stopniach w zależności od zastosowania
- Inteligentne rozwiązanie: zintegrowana technologia Bluetooth® umożliwia automatyczne uruchomienie odkurzacza za pomocą akumulatorów Bluetooth® lub opcjonalnego modułu zdalnej obsługi
- Gwarancja komfortu: funkcja T-LOC ułatwia podłączenie Systainera do odkurzacza mobilnego
- Wydajność: stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna Zapobiega elektryzowaniu się podczas pracy
- Uporządkowanie: schowek na wąż i przewód w celu zapewnienia większego porządku i bezpieczeństwa
- Gwarancja komfortu: uchwyt odkurzacza umożliwia łatwy transport w warsztacie bez

schylania się

- Gładki wąż ssący: stożkowa geometria gwarantuje płynne przesuwanie bez zaczepiania oraz wysoką moc ssania
- Transport: duże, obrotowe rolki i zintegrowany hamulec zapewniają optymalną mobilność i stabilną pozycję
- Ekonomiczne rozwiązanie: optymalne wykorzystanie objętości pojemnika
- Możliwość rozbudowy: dzięki wyposażeniu w moduł zasilania w sprężone powietrze lub moduł gniazda wtykowego
- Dopuszczenie: pyły kategorii M

Zastosowania

- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych o wartościach granicznych $\leq 0,1$ mg/m³
- Odsysanie z elektronarzędzi dzięki zintegrowanej automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
- Elastyczność i czystość w warsztacie dzięki zbiornikowi o pojemności 48 litrów

Wskazówka

- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym

Zakres dostawy

filtr główny, worek filtrujący SELFCLEAN, gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR, element zamykający do króćca ssącego, uchwyt do przesuwania odkurzacza

Gwarancja all-inclusive