

Kod produktu: 578953

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 1400 EBQ-Plus-Box 578953

5 283,99 zł~~**6 216,46 zł**~~

Festool Frezarka górnwrzecionowa OF 1400 EBQ-Plus-Box 578953

OF 1400 to poręczna i wszechstronna frezarka górnwrzecionowa: dzięki ciężarowi na poziomie zaledwie 4,5 kg i skokowi frezu 70 mm idealnie nadaje się do wpuszczania okuć i precyzyjnej pracy przy użyciu szablonów do frezowania. Pierścień świetlny LED w osłonie ssącej zapewnia optymalną widoczność obrabianego elementu. Dzięki przemyślanym detalom, bogatemu wyposażeniu i wszechstronnym akcesoriom można wykonać niemal każde zadanie związane z frezowaniem – dokładnie i wydajnie.

Dane techniczne

- Pobór mocy 1400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 - 22500 min
- Średnica uchwyty zaciskowego 6.00 - 12.70 mm
- Szybkie nastawianie głębokości frezowania 70.00 mm
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania 8.00 mm

- Otwór w stole 63.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu 27/36 mm
- Długość przewodu 4.00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia 4.60 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 10.1 kg
- Rodzaj napędu Sieć

Zalety i korzyści

- **Stabilność:** odporna na odkształcenia konstrukcja dzięki obustronnie zaciskanym kolumnom prowadzącym zapewnia optymalne rezultaty frezowania
- **Praktyczne rozwiązanie:** beznarzędziowa wymiana pierścieni do kopiowania i stopek do różnych zastosowań
- **Komfortowa i szybka wymiana frezu:** dzięki blokadzie wrzeciona z grzechotką nie jest konieczne przekładanie klucza widełkowego
- **Optymalna widoczność:** dzięki osłonie ssącej z zintegrowanym pierścieniem świetlnym LED
- **Precyzja:** łatwe i precyzyjne ustawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm – z dużym zakresem regulacji 20 mm
- **Czystość:** skuteczność odsysania do 99% z łapaczem wiórów i osłoną ssącą przy frezowaniu krawędzi
- **Bezpieczeństwo:** szybki hamulec i elektronika MMC umożliwiają pracę dostosowaną do właściwości materiału oraz regulację prędkości obrotowej

Zastosowania

- Zaokrąglanie krawędzi, fazowanie, wykonywanie wręgów i profilowanie
- Wyfrezowywanie okręgów i wycięć przy użyciu wielofunkcyjnego szablonu
- Wpusty w tylnych ściankach, wpuszczanie listew zapletwionych - z syst. prowadzącym
- Kanały w krawędziach drzwi na uszczelki - z pomocniczym szablonem
- Frezowanie materiałów mineralnych (maks. średnica frezu 45 mm)

Zestaw zawiera:

- osłona ssąca z modulem oświetlenia LM-OF 1400
- uchwyt zaciskowy 8 mm
- uchwyt zaciskowy 12 mm
- prowadnica boczna z precyzyjną regulacją
- pierścień do kopiowania 30 mm
- osłona ssąca na górze
- łapacz wiórów
- klucz płaski SW 24
- przewód sieciowy plug it (4 m)
- pudełko z frezami
- Systainer SYS3 M 337