

Kod produktu: 578843



## Festool Szlifierki mimośrodowe ETS 125 REQ-Plus 578843

**2 278,22 zł**~~2 680,26 zł~~

### Festool Szlifierki mimośrodowe ETS 125 REQ-Plus 578843

Idealna do długiego, niemęczącego szlifowania ponad głowę. A jako szlifierka oscylacyjna, szlifierka Delta czy szlifierka mimośrodowa jest bardzo elastyczna jeśli chodzi o zadania indywidualne: nowa generacja RTS, DTS i ETS 125. Kompaktowa konstrukcja, niewielki ciężar 1,2 kg oraz nowa technologia MMC, która dzięki stałej prędkości obrotowej gwarantuje o 25% lepszą wydajność szlifowania. Może nic spektakularnego, ale przekonuje licznymi przemyślanymi szczegółami jak np.: zintegrowany pojemnik Longlife na pył do pracy bezpyłowej, przyjemna powłoka Softgrip na uchwytach oraz PROTECTOR do ochrony krawędzi aby było mniej pracy dodatkowej. Nowa generacja szlifierek kompaktowych RTS, DTS, ETS: widać, czuć a nawet słyszać, że jest lepsza.

### Dane techniczne

- Pobór mocy 250 W
- Prędkość obrotowa ruchu mimośr. 6000.00 - 12000 min

- Suw szlifujący 2.00 mm
- Wymienny talerz szlifierski (średnica) 125.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu 27 mm
- Długość przewodu 4.00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.50 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 4.3 kg
- Rodzaj napędu Sieć

## Zalety i korzyści

- Praca bez wysiłku: kompaktowa konstrukcja, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy
- Do 25% większy ścier: nowa elektronika MMC przenosi moc 250 watów bezpośrednio na obrabianą powierzchnię
- Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem Longlife na pył i z nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień
- Do długotrwałego użytku: pojemnik Longlife na pył, wykonany z bardzo wytrzymałego poliestru, można go opróżniać i używać ponownie
- Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek

## Zastosowania

- Szlifowanie jedną ręką elementów kształtowych, np. z drewna i tworzyw sztucznych
- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie wykańczające lub wstępne niewielkich powierzchni
- Oszlifowywanie przejść miejsc naprawianych
- Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów

**Zestaw zawiera:**

- talerz szlifierski StickFix 125 mm (miękki-HT)
- Protector
- pojemnik na pył
- przewód sieciowy plug it (4 m)
- moduł oświetlenia LM-DTS
- Systainer SYS3 M 187