FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578926

Festool Szlifierka oscylacyjna RTS 400 REQ-Plus 578926

2 278,22 zł

~~**2 680,26 zł**~~

Festool Szlifierka oscylacyjna RTS 400 REQ-Plus 578926

Idealna do długiego, niemęczącego szlifowania ponad głową. A jako szlifierka oscylacyjna, szlifierka Delta czy szlifierka mimośrodowa jest bardzo elastyczna jeśli chodzi o zadania indywidualne: nowa generacja RTS, DTS i ETS 125. Kompaktowa konstrukcja, niewielki ciężar 1,2 kg oraz nowa technologia MMC, która dzięki stałej prędkości obrotowej gwarantuje o 25% lepszą wydajność szlifowania. Może nic spektakularnego, ale przekonuje licznymi przemyślanymi szczegółami jak np.: zintegrowany pojemnik Longlife na pył do pracy bezpyłowej, przyjemna powłoka Softgrip na uchwytach oraz PROTECTOR do ochrony krawędzi aby było mniej pracy dodatkowej. Nowa generacja szlifierek kompaktowych RTS, DTS, ETS: widać, czuć a nawet słychać, że jest lepsza.

Dane techniczne

- Pobór mocy 250 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 6000 - 12000 min

- Suwy robocze 12000 - 24000 min
- Suw szlifujący 2.00 mm
- Wymienna stopa szlifierska 80.00 x 130.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu 27 mm
- Długość przewodu 4.00 m
- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.50 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 4.3 kg
- Rodzaj napędu Sieć

Zalety i korzyści

- Praca bez wysiłku: kompaktowa konstrukcja, ciężar tylko 1,2 kg i idealnie zbilansowany rozkład masy
- Do 25% większy ścier: nowa elektronika MMC przenosi moc 250 watów bezpośrednio na obrabianą powierzchnię
- Korzyść dla zdrowia i mniej pracy dodatkowej: bezpyłowo z odkurzaczem mobilnym lub z pojemnikiem Longlife na pył i z nakładanym zabezpieczeniem PROTECTOR do bezpiecznego szlifowania wzdłuż okiennic, ram i wypełnień
- Do długotrwałego użytku: pojemnik Longlife na pył, wykonany z bardzo wytrzymałego poliestru, można go opróżniać i używać ponownie
- Bezpieczne ssanie z nowym systemem do połączeń CLEANTEC: zintegrowany zamek bagnetowy łączy złączkę węża ssącego z króćcem ssącym elektronarzędzia pewnie i szybko. Tak samo szybko można je rozłączyć. Tylko Ty decydujesz, kiedy to nastąpi – nie przypadek

Zastosowania

- Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
- Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni
- Zeszlifowywanie farb i lakierów na ramach okiennych
- Szlifowanie powierzchni z naturalnego drewna i fornirów przed lakierowaniem – zwłaszcza mebli

- Szlifowanie blisko brzegów różnych materiałów

Zestaw zawiera:

- stopa szlifierska StickFix 80 x 130 mm
- Protector
- pojemnik na pył
- przewód sieciowy plug it (4 m)
- moduł oświetlenia LM-RTS
- Systainer SYS3 M 187